

mit Derkaufs-Bedingungen über Sämereien aller Art Blumenzwiebeln, gärtner. Bedarfsartikel, Düngemittel



1921*

Samenhandlung u. Gärtnerei-Bedarfsartikel

hermann fahrholz

Spezialität: fiamburger Markt-Gemüsesamen, Gras- und Blumensamen, Blumenzwiebeln, Knollen, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, Gartengeräte

Bahnhofsplatz 1

hamburg 1

Bahnhofsplatz 1

am neuen Deidstor-Gemüße-Markt, gegenüber der neuen Blumen-Markthalle ungefähr 3 Minuten vom Gaupt-Bahnhof, unweit der Godbahnhaltestelle Barkhof oder Gauptbahnhof

Fernruf: Dulkan 4817



keine Filiale am Platz

haltestelle der Straßenbahnlinien: Nr. 5, 14, 15, 24, 26 und 36

handels-Erlaubnis erteilt durch die Deputation für handel, Schiffahrt und Gemerbe vom 13. November 1918 L. 5957

Indem ich mir erlaube, Ihnen hiermit wie alljährlich mein

NEUES PREISVERZEICHNIS über Sämereien und Blumenzwiebeln @ Gartengeräte, Düngemittel usw. @

zu überreichen, sage ich Ihnen für das mir bis jetzt geschenkte Vertrauen meinen verbindlichen Dank. Ich werde nach wie vor meinem Grundsatze. strengste Reellität und Pünktlichkeit, treu bleiben, und dem Zweig meiner Handlung, dem Samenhandel, stets meine größte Aufmerksamkeit zuwenden.

Mit der Bitte, mich auch in diesem Jahre mit Ihrem gütigen Wohl-

wollen zu erfeuen, zeichne mit vorzüglicher Hochachtung

Hamburg, im Januar 1921 Fernsprech-Anschluß Vulkan 4817 Hermann Fahrholz

Meine Geschäftsräume befinden sich Bahnhofsplatz 1, am neuen Deichtor-Gemüse-Markt gegenüber der neuen Blumenmarkthalle, 3 Minuten vom Hauptbahnhof, unweit der Hochbahn-Haltestelle Barkhof oder Hauptbahnhof; Haltestelle der Straßenbahnlinien 5, 14, 15, 24, 26, 36

Bitte genau auf Vornamen und Straße zu achten!

Verkaufsbedingungen.

(Bedingungen des Preisverbandes Deutscher Samenhändler und Züchter)

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.

Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden.

Mängel, die erst später erkennbar sind. müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie

erkennbar sind.

Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erken bar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlass oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
 Bei allen sonstigen Mängeln ha tet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den

Bei allen sonstigen Mängeln ha tet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt, dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
 Erfüllungsort für beide Teile ist Hamburg.
 Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnitsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismässiger Minderung berechtigt; Missernte befreit von der Lieferung.
 Reklamationen gehören wegen der grossen Sorgfalt, die ich auf die Ausführung der Bestellungen verwende, zu Seltenheiten. Begründete Beschwerden werde ich immer zur Zufriedenheit meiner werten Kunden beizulegen wissen.

 Alle Verkäufe verstehen sich netto Kasse und sind zahlbar ohne Bestellungen

Alle Verkäufe verstehen sich netto Kasse und sind zahlbar ohne Portoabzug. Mir unbekannte Besteller bitte ich den Betrag in bar beizufügen, andernfalls nehme ich denselben nach. Säcke bitte ich in lochfreier Beschaffenheit mit der Bestellung einzusenden.

Bankkonto: Deutsche Bank, Filiale Hamburg.
Depositenkasse P., Bahnhofstrasse.

Postscheckkonto: 31177 Hamburg.

Wichtig beim Einkauf von Samen.

Sämereien aller Art, insbesondere Gemüse- und landwirtschaftliche Samen, sind Vertrauensartikel und man soll diese nur in solchen Geschäften kaufen, die Wert auf la Qualität legen. Im Samenhandel ist die beste Qualität die billigste und die paar Mark, die man für erstklassige Saatware mehr ausgibt, bringt die Ernte wieder hundertfach ein. Man kaufe nicht bei unbekannten Hausierern, auch nicht Samen in den teuren bunten Tüten. Ich führe grundsätzlich nur Samen allerbester Qualität.

Gartenbau-Kalender.

Gemüsegarten. Alle im verslossenen Jahre noch nicht vollendesen Erdarbeiten, als Rigolen und Umgraben der Beete, werden bei offenem Boden fortgesetzt; die im Keller oder in Gruben ausbewahrten Gemüse sleissig geslüstet und bei Frost wieder gut verwahrt. Bei günstigem Wetter können die ersten Missbeete für Karotten, Salat, Radies, Gurken und andere Frühgemüse angelegt werden und wird hierzu nur frischer Pferdedünger verwandt; ebenso können die ersorderlichen Erdund Dungarbeiten zur Anlage von Spargelbeeten verrichtet werden. Erdbeeren und Fruchtsträucher sind, wenn von Frost gehoben, sestzutreten und mit Kompost oder Erde zu behäufen. Komposthausen werden ungestochen und mit der Anlage

haufen werden umgestochen und mit der Anlage von neuem begonnen.

Blumengarten. Staudenbeete zu säubern und vom Frost gehobene Pflanzen festzutreten. Alle anderen Arbeiten ruhen noch gänzlich.

Obstbarten. Pflanzlöcher für Obstbäume, Gehölze und Fruchtsträucher werden noch aufgeworfen. Obstbäume werden gereinigt und mit Jauche, Kompost oder Hornmehl gedüngt. Pfropfreiser sind jetzt zu schneiden und an einer schatigen Stelle im Freien 4—5 cm tief einzuschlagen. Man wolle nicht versäumen, bereits in diesem Monat seinen Bedarf an Sämereien usw. festzustellen und aufzugeben. Zur Zeit des Bedarfes häufen sich die Aufträge derart, dass meistens trotz aller Anstrengung eine sofortige Ausführung nicht möglich ist.

Februar.

Gemüsegarten. Oft lässt es die Witterung nicht zu, in diesem Monat andere Arbeiten vorzunehmen, als sie der Januar gebracht. Ist das Wetter jedoch günstig, so werden gegen Ende des Monats die ersten Früherbsen und Grossebohnen gelegt. Langsam keimende Gemüsesamen, als Karotten, Gelbwurzeln, Schwarzwurzeln, Pastinaken, Zwiebeln, Porree, Spinat, Petersilie und andere Wurzelgewächse werden gesät. In die Mistbeete sind ausser Karotten, Radies und Salat als Setzpflanzen für Frühgemüse auszusäen: Blumenkohl, Weisskohl, Wirsing, Oberkohlrabi, Sellerie, Tomaten u. a. Fleissiges, der Witterung entsprechendes Lüften der Mistbeete.

Blumengarten. Anemonen und Ranunkeln werden gelegt und Stecklinge aller krautartigen Pflanzen abgeschnitten Bei günstiger Witterung können einige harte Sommerblumen, wie Rittersporn, Silenen, Iberis, Nemophila u. a. auf geschützte Rabatten oder Beete ins Freie gesät

Obstgarten. Düngen, Reinigen fortzusetzen, auch muss nun mit dem Schneiden der Pyramiden. Spaliere, Zwergobstbäume usw. sowie mit dem Pilanzen frührteibender Obstbäume begonnen werden.

März.

Gemüsegarten. War es im Februar nicht mög-lich, vorbenannte Aussaaten ins Freie zu bewerk-stelligen, so muss dies jetzt geschehen. Hieran schliesst sich eine zweite Aussaat Erbsen, Früh-lattich, Kopfsalat, Bindsalat, Küchen- und Gewürz-krauter; von Mitte des Monats an werden auch Kohlarten ins Freie gesät und Steckzwiebeln, Knoblauch, Schalotten und Frühkartoffeln gesteckt. Knobjauch, Schalotteil und Frunkartonein gesteckt. Küchen- und Gewürzkräuter, als Esdragon, Thymian, Schnittlauch, Pfelferminz, Raute u. a., werden geteilt und verpflanzt, soweit dieses im Herbste nicht geschehen. Spargel hacken. Auf Giessen und Lüften der Pflanzbeete ist immer grössere

Aufmerksamkeit zu verwenden.

Blumengarten. Warme Beete zur Aussaat von
Sommergewächsen werden angelegt. Verpflanzen
der Topfgewächse. Stauden werden verpflanzt und

der lopigewachse. Stauden werden verplanzt und geteilt. Die bedeckten Pflanzen werden gefüftet und bei gelindem Wetter die Decke ganz entfernt, bei Frost jedoch wieder gedeckt.

Obstgarten. Fortgesetztes Reinigen, Schneiden, Verpflanzen usw. der Obstanlagen und Beerensträucher; mit dem Kopulieren des Steinobstes wird

April.

Gemüsegarten. Alle im vorigen Monat nicht gemachten Aussaalen müssen nun ausgeführt werden. Frühe und späte Erbsen sind wiederholt zu legen, Frühe und späte Kartoffeln werden gesetzt. Spargelbeete werden nun angelegt; frühe Buschbohnen sind Ende des Monats zu legen. Mistbeetpliege fortsetzen Ins Mistbeet Liehesäpfel säen; in Töpfe Gurken, Melohen und Kürbis, um sie im Mai ins Freie pflanzen zu können.

Blumennarten. Forfvesetzte Aussaat von Som-

Blumengarten. Forfigesetzte Aussaat von Som-mergewächsen und Stauden ins Mistbeet. Ende des Monats auch härtere Sachen ins Freie, welche gleich an Ort und Stelle stehen bleiben sollen. Aufgegangene Levkolen, Astern, Balsaminen wenn mällen Stilleren. Desen werden wen vellefärfich Autgegangene Lewkolen, Astern, Balsaminen wenn möglich pikieren. Rosen werden nun vollständig aufgedeckt und geschnitten; die frischgepflanzten sind bei trockenem Wetter noch eine Zeitlang niederzulegen und mit Erde zu bedecken. Sämtliche Blumenbeete, besonders solche mit Blumenzwiebeln, sind sorgfältig aufzulockern und von Unkraut rein zu halten. Grassamen kann nun gesät werden.

Obstgarten. Aufgedeckte Pfirsich- und Aprivostgatten. Anlegedeckte Phistori und Apri-kosenspaliere sind gegen Some und Frost zu schützen. Ausputzen, Schneiden, Änbinden und Pflanzen der Obstbäume, Weinstöcke, Sträucher, Spaliere u. a. fortzusetzen. Aeltere Bäume werden umgepfropft, junge kopuliert.

Mai.

Gemüsegarten. Auspflanzen der überwinterten und der im Mistbeet herangezogenen und gut abgehärteten Gemüsepflanzen. Weitere Aussaaten von Kohlarten für Wintergemüse, Kopfsalat, Erbsen, Radies, Sommerrettich, Rotebeete u. a. in verschiedenen Folgen. Hauptaussaat von Busch- und Stangenbohnen, Gurken, Melonen, Kürbiskernen, die in Töpfen angezogenen sind, auszupflanzen Fleissiges Behacken und Begiessen bei trockenem Wetter nicht zu versäumen. Zu dicht stehende Aussaaten von Karotten, Möhren, Schwarzwurzeln, Salat, Rettichen, Zwiebeln u. a. müssen verzogen werden. Spargelstechen nimmt seinen Anfang. Blumengarten. Fortsetzung der Aussaaten ins

Blumengarten. Fortsetzung der Aussaaten ins Freie. Von Mitte des Monats an sind die in Mist-beeten angezogenen Sommergewächse auszupflan-zen, überhaupt werden nun alle Blumen- und Blatt-pflanzen sind ins Freie zu bringen und entsprechend

Veredeln der Obstbäume kann werden. Weinreben anzubinden. gedüngt werden, im übrigen ist nun von einer weiteren Baumdüngung abzusehen. Blühende Bäume werden bei trockener Witterung gegossen.

Gemüsegarten bei trockener Witterung gegossen.

Juni.

Gemüsegarten bei trockener Witterung gegossen.

Gemüsegarten bei für den Winter bestimmten Gemüsesorten, als Weisskohl, Wirsing, Oberkohlrabi, Blumenkohl, Sellerie, Porree werden ausgepflanzt; desgleichen Liebesäpfel und Spanischer Pfeffer an sonnige, geschützte Plätze. Bereits leer gewordene Beete werden von neuem mit Erbsen, Kopfsalat, Bohnen. Spinat, Herbstrettich bestellt, auch Winterendivien sind nun zu säen. Bei Melonen, Gurken, Kürbis werden die Ranken gleichmässig verteilt. Gewürzkräufer, wenn dieselben in Blütstehen, sind abzuschneiden, zu bündeln und zum Trocknen aufzuhängen. Giessen, jäten, behacken sind die hauptsächlichsten Arbeifen. Mit dem Spargelstechen wird um Johanni aufgehört.

Blumengarten. Ergänzen der zurückgegangenen Pflanzen auf den Beeten; Vergissmeinnicht (Myosotis), Silenen, Pensees und andere Frühlingsblüher werden, da verblüht, abgeräumt und die Beete

werden, da verbühlt, abgeräumt und die Beete mit der Sommerpflanzung versehen. Abgewelkte Blumenzwiebeln werden aufgehoben und zum Trocknen ausgebreitet. In der zweiten Hälfte des Monats kann mit dem Absenken der Nelken be-gonnen werden. Aussaat von chinesischen Prigonnen werden. Aussaat von chinesischen P meln, Cinerarien sowie mehrjährigen Gewächs

Obstgarten. Spaliere und Weinstöcke zu heiten. Erdbeerbeete bei trokenem Wetter zu begiessen. Es ist gut, die Erdbeerpilanzen mit Spreu, Sägemehl oder Lohe zu umgeben, um die reifenden Früchte vor Schmutzigwerden zu bewahren. Unter Obstbäumen ist das Gras sowie Unkraut zu entiernen, der Boden aufzulockern und junge Pflanzungen tüchtig zu giessen.

Juli.

Gemüsegarten. Allgemeine Pflege des Gartens. Abgeräumte Beete mit Winterretfich, Winterkohl, Winterendivien, Kohlrabi u. a. zu bestellen. Gegen Ende des Monats können Herbstrüben, Feldsalat, Spinat gesät werden. Sommerzwiebeln, Knoblauch Perlzwiebeln werden eingeerntet und trocken aufbewahrt. Erdbeerpflanzen nach der Ernte von den Ranken zu säubern und stärkere Ausläufer für spätere Pflanzung auf Reservebeete pflanzen. Wiederholtes durchdringendes Giessen mit flüssigem Dünger trägt, bei dem beranwachsenden Gemüse

Wiederholtes durchdringendes Giessen mit flüssigem Dünger trägt bei dem heranwachsenden Gemüse viel zu einem üppigen Wachstum bei.

Blumengarten. Fortgesetztes Behacken, Ausputzen, Aufbinden der Blumenbeete. Aussaat von Frühlingsblühern, als Myosotis, Silenen, Pensees, gegen Ende des Monats in abgetriebene Mistbeete oder auf halbschattige Beete, ferner von Calceolarien und Reseda, letztere für den Winterflor. Einfassungen von Buchsbaum werden beschnitten.

Obstgarten. Von Mitte des Monats an Okulieren von Birnen, Aepfeln, Pflaumen, u. a. auf das schlafende Auge, am vorteilhaftesten bei bedecktem Himmel. Bei Formobsthäumen werden Triebe, welche der Form nicht entsprechen, ausgebrochen. Weinreben sind zu heffen, auszubrechen und zu kappen.

weinreben sind zu neiten, auszubrechen und zu kappen.

Gemüsegarten. Alle Unterhaltungsarbeiten des vorigen Monats sind fortzusetzen. Saat- und Steckzwiebeln werden zum Trocknen aufgenommen. Frühe Kohlarten als Ueberwinterungspflanzen zur zeitigen Pflanzung im Frühljahr auf etwas schattige Beete gesät, desgleichen Winterkopfsalat. Auf abgeräumte Beete sind nochmals Herbstrüben zu

säen. Mit dem Verpflanzen der Erdbeeren und Anlage neuer Beete ist nun zu beginnen.

Blumengarten. Bewurzelte Nelkensenker in Töpfe zu pflanzen. Topfgewächse werden verpflanzt. Rosenokulieren wird fortgesetzt. Fortgesetzte Aussaat von Stiefmütterchen, Silenen, Vergissmeinnicht für den Frühlingsflor. Stauden, welche verblüht, können verpflanzt und geteilt

werden.

Obstgarten. Fortgesetztes Okulieren. Flüssige
Düngergaben wirken vorteilhaft auf die Ausbildung der Früchte. Mit dem Ausputzen erschöpfter
Bäune wird begonnen.

September.

Gemüsegarten. Winterpflanzen sind zu verziehen oder pikieren. Aussaaten von Spinat, Feldsalat (Rapünzchen), Karotten Körbelrüben und Winterkopfsalat. Wurzelgemüse sind zu ernten. Bei abgestorbenen Spargeln werden die Stengel abgeschnitten und verbrannt. Endivien, Bleichsellerie, Kardi werden zum Bleichen gebunden. Kopfsellerie ist bei trockenem Wetter anzuhäufen. Blumengarten. Goldlack und Winterlevkoien werden in Töpfe gepflanzt; Tulpen, Hyazinthen und andere Blumenzwiebeln zum Treiben eingelegt. Härtere Sommergewächse, als Ritterspom, heris, Calendula, Clarkien u. a., können nun für zeitigen Flor für nächsten Sommer ins Freie gesät werden. Abgeblühte Beete mit Vergissmeinnicht, Pensees, Silenen, Phlox perennis u. a. zu bepflanzen. Gewächse, welche überwintert werden sollen, müssen gegen Ende des Monats in Töpfe gepflanzt werden.

Obstgarten. Okulationen, die nicht gelungen, werden nochmals vorgenommen. Ausschneiden von Brand- und Krebsschäden sowie Auswerfen von Pflanzlöchern für den Herbst. Haupternte, wobei alles feinere Obst möglichst einzeln gepflückt wird. Oktober.

Gemüsegarten. Alles Gemüse für den Winter wird nun herausgenommen und in Kellern oder Gruben eingeschlagen, welche bei eintretendem Froste sofort zu verwahren sind. Winterpflanzen können noch verpflanzt werden. Spargelbeete

aberstrett. Auf aftere Einbechbert und errotteter Dünger gebreitet.

Blumengarten. Alle empfindlichen Gewächse müssen nun ins Winterquartier zurückgebracht werden. Georginen, Gladiolus, Canna und andere werden. werden. Georginen, Gladiolus, Canna und andere Knollengewächse werden ausgehoben und an frostfreiem Ort luftig und trocken aufbewahrt. Fortgesetztes Einpflanzen von Blumenzwiebeln zum Treiben. Auch werden die Blumenzwiebelbeete im Freien angelegt. Gegen Ende des Monats sind Maiblumen zu pflanzen.

Obstgarten. Die Obsternte nimmt ihren Fortgang und ist das Obst kühl, trocken und frostfrei aufzubewahren. Mit dem Ausputzen der Bäume und Sträucher wird fortgefahren; entlaubte Bäume sowie Beerensträucher werden gepflanzt.

November.

Gemüsegarten. Fortgesetztes Graben und Düngen bei gutem Wetter. Durcharbeiten der Komposthaufen, die neu gesetzt und schichtweise mit ungelöschtem Kalk vermischt werden, wodurch eine schnellere Zersetzung erfolgt und alle Unkräuter vernichtet werden. Die Gemüsegruben sind fleissig zu lüften, faulendes zu enffernen. Blumengarten. Fleissiges Lüften und Ausnutzen der Ueberwinterungspilanzen. Blumen-

putzen der Ueberwinterungspflanzen. zwiebeln werden zum Treiben eingestellt. witchen werden zum Freiden eingestellt. Primeln und Aufrikeln können jetzt und die folgenden Mo-nate auf mit Schnee bedeckte und mit lockerer Erde gefüllte Kasten gesät werden, welche, wenn der Schnee geschmolzen, mit zerhacktem Moos zu überdecken sind.

Etwas über Düngerlehre.

Preise über Dünger Seite 25.

a) Dünger für allgemeine Zwecke!

Stalldung, wie Rinder- und Pferdedünger enthält ca. 2% Stickstoff, 1% Phosphor, 1% Kali, 40% Wasser und 50% humusbildende Substanz, dieselbe fördert die Bakterientätigkeit im Boden und hinterlässt eine nachhaltige Wirkung. Organische Substanzen fehlen den meisten Kunstdüngern. Stalldung wird im Herbst aufs Land gebracht, daneben eine Zugabe von Kainit und Thomasmehl und untergegraben.

Hornmehl enthält ca. 13—15% Stickstoff, 4% Phosphor, 3% Kali und ausserdem noch ca. 75% humusbildende organische Substanz, ist daher ein idealer Volldünger. Weil er humusbildend wirkt, ist man durch eine fortgesetzte Düngung imstande, den schlechtesten Boden in eine hohe Kultur zu bringen; Hornmehl ersetzt also Stalldünger und wirkt wie dieser. Man streut 50—100 Gramm auf den mund hackt es ein oder streut beim Kartoffelpflanzen einen Teelöffel voll in jedes Loch. Zur Jauchebereitung rechnet man 3—4 kg auf 100 Liter Wasser und kann dasselbe jetzt auch den ganzen Sommer anwenden. Man verwechsele Hornmehl nicht mit sogen. Hornknochenmehl, welches weiss aussieht und nur eine geringe Wirkung hat. Gutes reines Hornmehl wie ich es verkaufe hat eine gelbliche Farbe und ist staubfein.

Peru-Guano enthält 7% Stickstoff, 9% Phosphor, 2½% Kali. Anwendung Herbst oder Frühjahr 50 gr pro m.

Fisch-Guano enthält ca. 9% Stickstoff, 7% Phosphor, 3% Kali und humusbildende Substanzen, pro m 50 gr wird untergegraben oder leicht eingeharkt.

Nährsalz Marke A. G. (Allgemeiner Gartendünger) enthält ca 12% Stickstoff, 11% wasserlösliche Phosphorsäure, 15% Kali; ist ein hochprozentiger Dünger und zeitigt eine üppige Entwicklung aller Kulturpflanzen, muss aber sehr vorsichtig angewendet werden. 2—3 gr werden in 1 l Wasser aufgelöst, also 1 kg reicht für ca. 300 l Wasser. Hiermit wird alle 14 Tage einmal gegossen oder als Kopfdünger nach Regenwasser ausstreuen und rechnet man dann 25 gr pro m.

Nährsalz Marke P. K. N. für Obstbäume enthält 8% Stickstoff, 17% wasserl. Phosphorsäure, 26% Kali. Anwendung wie A. G.

Beide Sorten Nährsalz sind nach Angaben von Prof. Wagner, Darmstadt hergestellt.

Mischdünger werden für Erbsen, Bohnen, Kartoffeln usw. häufig angepriesen, hiervor soll man sich ganz besonders hüten, dieselben bestehen grösstenteils aus minderwertigen Bestandteilen, Stickstoff, das Wertvollste und Teuerste, fehlt fast regelmässig. Mischdünger werden meistens überzahlt.

b) Stickstoffdünger.

Chilisalpeter enthält ca. 15% Stickstoff, wird hauptsächlich im Garten als Kopfdünger, wenn die Pflanzen noch kleiner sind, ausgestreut, um Salat, Spinat, Kohl usw. zum schnellen Wachstum zu bringen; man streut 25 gr pro m.

Schwefelsaures Ammoniak enthält ca. 20 % Stickstoff, auf den m 50 gr einharken oder 25 gr pro m Kopfdünger.

Hornspäne, feine, enthalten ca. 13% Stickstoff und sind den groben infolge leichter Löslichkeit vorzuziehen; man streut 100 gr auf den m, oder flüssig 2½ kg auf 100 l Wasser. Diese Lösung lässt man vor Gebrauch ca. 14 Tage in gut geschlossenem Gefäss stehen.

c) Phosphorsäurehaltige Dünger.

Superphosphat ca. 16% Phosphorsäure, man streut ca. 30 gr auf den m oder 2 gr auf 1 1 wasser.

Thomasmehl enthält 17 % Phosphor, 45 % Kalk. Die Phosphorsäure ist jedoch nicht so leicht löslich wie bei Superphosphat und wird daher vorteilhaft im Herbst gestreut, 50 gr pro m.

Knochenmehl, 20% Phosphorsäure, daneben 4% Stickstoff, pro m 50 gr. Erbsen und Bohnen wachsen vorzüglich nach Knochenmehldüngung.

d) Kalkdünger.

Kalkdünger wird im Herbst gestreut, ca. 150 gr pro m, eine Kalkdüngung braucht nur alle 5—6 Jahre vorgenommen zu werden. Wird zu oft und zu reichlich damit gedüngt, so werden Kartoffeln im ersten Jahre danach sehr leicht schorfig.

e) Kalidünger.

Kainit, 12,4% Kali, pro m 40-50 gr, Anwendung im Herbst, bei flüssiger Düngung 1 gr auf 1 1 Wasser.

Kali enthält 40% reines Kali, 30 gr pro m, bei flüssiger Düngung 1 gr auf 1 1 Wasser.

Kohl-Sorten

Blumenkohl.

Führe nur erstklassige Spezialitäten.

Blumenkohl zur Frühkultur wird Ende August bis Mitte September ausgesät. Wenn die Pflänzchen 2—3 Blätter entwickelt haben, werden dieselben plkiert und auf ein kaltes Mistbeet gesetzt. Beim Eintritt des Frostes durch Ueberdecken vor Kälte schützen, an helten schönen Wintertagen vorsichtig lüften, was für die Pflanzen sehr vorteilhaft ist. Wird die Kultur in Mistbeeten betrieben, so legt man diese, je näch Witterung, Ende Januar oder Anfang Februar an und setzt die Sämlinge auf 30—40 cm Abstand. Hat man keine Mistbeete zur Verfügung, so wird im April ins treie Land in Abständen von 45 cm ausgepflanzt. Man wählt am besten gutbearbeiteten, frisch gedüngten Boden (Stalldung oder Hornmehl) in geschützter, warmer Lage. Nachts sind die Pflanzen vor eventl. Frost durch Ueberdecken zu schützen.

Für Freilandkultur macht man die ersten Aussaaten schon im Februar in Kästen, härtet die Pflanzen durch Lüften ab und setzt solche im März ins freie Land. Wenn die Pflanzen 5—6 Blätter entwickelt haben, werden sie behäufelt. Sobald sich die Blumen zeigen, bindet man die Blätter an den Spitzen lose zusammen, damit die blendend weisse Farbe erhalten bleibt. Aeusserst wichtig ist, dass die Pflanzen, sobald sich die Blumen bilden, öfters reichlich mit flüssigem Dung begossen werden. Dadurch leiden die Pflanzen nicht an Trockenheit und werden nicht herzkrank. Weitere Aussaaten finden von März bis Juni statt, für die letztere verwendet man ausschliesslich späte Sorten.




Nr. 7. Blumenkohl, Frankfurter früher Riesen-

1	Ia. Qualität, Originalsaat. Wegen seines niedrigen Wuchses und seiner kleinen Blätter zum Treiben sehr geeignet, jedoch auch	20 g M	3
2	Erfurter Zwerg, grossblättriger, ist ca. 10 Tage später, echt	38,40	_
4	Hamburger Markt, mit grossen, weissen festen Köpfen, entwickelt sich noch 8 Tage später, hiesige Saat, echt!	32	100
5	Algier, grosser weisser mittelfrüher, echt . 58,8	0 14	80
6	Dänischer Riesen. Eine ausgezeichnete Freilandsorte, ca. 14 Tage später als Erfurter Zwerg. Die Sorte füllt den Zwischenraum zwischen frühen und späten Arten aus	38	
7	Frankfurter früher Riesen-, mit grossen, weissen Köpfen. Vorzüglichste Sorte für das freie Land. Wird im März ausgesät und weit auseinander gepflanzt. Sehr zu empfehlen	12	80
8	Frankfurter später Riesen 50,-	- 12	-
	Frankfurter "Non plus ultra" 50,-		-
10	Kurzbeiniger Riesen 50,-	- 12	-
11	Boberger, eine ganz vorzügliche Sorte für Sommer und Herbst	38	-

Weisskohl.

Weisskohl liebt einen guten gedüngten Boden. Die Aussaat erfolgt entweder im Februar ins Mistbeet oder Anfang April ins Freie auf geschützte, sonnige Beete. Mitte Mai werden die Pflanzen in Abständen von 50—60 cm in jeder Richtung (je nach Sorte) ausgesetzt. Reichliche Bewässerung, öfteres Behacken und Düngen mit Jauche ist für die Entwicklung der Köpfe von grossem Vorteil.

	and the toll Brossell tolten			
	Spitze Sorten.	100 g	20 g	Pak.
	Bremer Markt-, sehr früh, echt		7,60	
15	Ochsenherz, stumpfspitz, ist ca. 10 Tage später, wird gross u. schwer		-	-
16	Winnigstädter, spitzer weisser, echt	21,20	5.20	60
17	Zucker- oder Maispitz, früh		5,20	
			,,,,,,	
	Plattrunde Sorten.			
20	Braunschweiger plattrunder, Ia. Qualität	8,40	2,20	40
21	Dänischer Amager, später fester	19,20	4,60	60
22	Dänischer verbesserter, hiesige Saat, echt	-	7 50	_
23	Glückstädter, extra früher grosser, echt! .	-	7,60	60
25	Hamburger, sehr früher, echt!	-	7,60	_
26	Hamburger, nachgebauter	21,20	5.20	-
	Wilhelmsburger, sehr grosser, echt			~
	Kopenhagener, Neul sehr früh und schwer	29,30	7,60	60
	Ruhm von Enkhuizen, vorzügliche Herbst-	10.00	2 40	
AREA Y	sorte	13,80	3,40	-



Nr. 25. Weisskohl Hamburger Markt-.



Nr. 54. Rosenkohl Hamburger Markt-.

Rotkohl.

Um schönen Rotkohl zu bekommen, ist frühe Aussaat und Pikieren der Sämlinge anzuempfehlen. Rotkohl verlangt sehr kräftigen Boden. Es empfiehlt sich, einige Sorten frühe und späte gleichzeitig auszusäen, da die späten Sorten je nach Witterung sich oft erst Ende September ausbilden. Die übrige Kultur ist dieselbe wie bei Weisskohl.

32	Berliner dunkelroter früher, sehr fest	100 g 20 g M 21,20 5,20	Pak.
33	Hamburger, extra dunkelroter Sommer-, früher Wilhelmsburger, hiesige Saat		60
34	Hamburger, später schwarzroter Winter- (Hellbrooker), hiesige Saat	+ -	60
38	Holländischer mittelfrüher Export	25,60 6,80	=

Wirsing- oder Savoyenkohl.

Die Kultur des Wirsing weicht von der des Weisskohl in keiner Weise ab. Um schon zeitig im Frühjahr Gemüse davon zu ernten, sät man Mitte August aus und überwintert die Pflanzen frostfrei. Die mittelfrühen und späten Sorten sät man am besten von April bis Mitte Juni; eine spätere Aussaat empfiehlt sich nicht, da die Köpfe sich dann nicht mehr schliessen. Von Zeit zu Zeit ein Dungguss dürfte sehr angebracht sein.

1	Hamburger Markt-, ganz früher, echt! hiesige Saat	100 g	20 g	Pak.
2	Hamburger Markt-, krauser später (Eich- bäumer)			
4 6 7	Winter-Dauerkopf, gelblich grüner Viktoria, extra krauser mittelfrüher Aubervilliers, grosser krauser Vertus verbesserter sehr grosser später Eisenkopf, sehr früh, schöne feste Köpfe	17,50 17,50	4,60 4,40 4,40	_ _ 50

Rosen- oder Sprossenkohl.

Der Rosenkohl gehört unstreitig zu unseren besten und beliebtesten Wintergemüsen. Will man denselben schon frühzeitig im Herbste verwenden, wird die Aussaat Ende Februar oder Anfang März gemacht, während für den Winterbedarf der Monat Mai als geeignete Zeit erscheinen dürfte. Der Samen wird dünn ausgestreut, die Pflanzen, wenn stark genug, in guten Boden in freier Lage ausgesetzt. Pflanzweite 45-60 cm. Zeitweise schwache Dunggüsse sind für die Entwicklung von grossem Vorteil. Um schöne feste Röschen zu erhalten, wird das Herz der Pflanze, aber nur die oberste Spitze, ausgeschnitten, worauf sich die Köpfe gleichmässig entwickeln. Das Abnehmen der Röschen sollte nie bei starkem Frost geschehen, da die Pflanzen dann zu sehr notleiden. 100 g 20 g Pak.

52 Brüsseler hoher mit geschlossenen Köpfen 13,80 3,40

Grünkohl oder Blätterkohl.

Der Grünkohl, ein beliebtes Gemüse, stellt keine grossen Ansprüche an den Boden und verlangt auch sonst keine grosse Pflege. Vom Mai bis Juni ausgesät, werden die Pflanzen vom Juli ab am besten auf kräftigen Boden in Abständen von 50 cm nach jeder Richtung hin ausgesetzt. Die Pflanzen sind nicht frostempfindlich und verbleiben daher auch im Winter an Ort und Stelle. Am wohlschmeckendsten ist der Grünkohl, wenn derselbe einen Frost bekommen hat.

56	Mittelhoher "Hamburg. Markt", feiner moos- krauser dklgrüner "Lerchenzungen", mit langen, schmalen, festgekräuselten	No M	Pak.
1464	Blatt., hies. Saat, echt 1/2 kg M 34,—	8,60 2,20	50
	$1/2$ hoher grüner extra krauser- \cdot	8,60 2,20	50
57	Niedriger grüner feingekrauster (Erdbeer-)	6,-1,50	50
58	Braunkohl, niedr. schwarzbraun. extra krauser	10,60 2,40	50
59	, hoher ,	8,60 2,20	50
60	Schnittkohl, gelber Butter	- 5.20	50
61	Baum- oder Kuhkohl, grosser grüner	8.40 2.20	50
62	Riesenkohl, hoher blauer	8,40 2,20	50



Nr. 68. Kohlrabi, Wiener Glas-.

Kohlrabi.

Kohlraben entwickeln sich sehr rasch und müssen daher immer jung verbraucht werden. Die Zeit der Aussaat geht von Februar bis in den Sommer hinein. Pür die Frühkultur sät man im Februar in Kästen oder Mistbeet. Wenn die Sämlinge stark genug sind, pflanzt man dieselben in warme Lage auf guten lockeren Boden, Abstand 20-30 cm. Zweite Aussaat Ende April, Anfang Mai. Die späten Sorten sät man vom Mai bls Juni ins freie Land und pflanzt in Abständen von 30-40 cm. Die Kohlraben verlangen bei trockener Witterung ein reichliches Begiessen und flüssigen Dung, wodurch dieselben sehr zart werden und vor dem Holzigwerden bewahrt bleiben.

64	Dreienbrunnen, früher weisser zarter Glas-, vorzüglich fürs freie Land	21,20	.16	S
65	Fahrholz, nichtschiess. Treib-, weisser, der beste Kohlrabi für Frühtreiberei.			
	auch vorzüglich für das freie Land, die Knollen sind flachrund, sehr			
"	zart und haben nur sehr wenige fein- gestielte Blätter, sehr zu empfehlen		8,50	
66	Fahrholz, nichtschiessender Treib-, blau Wiener Glas-, früher zarter weisser, I. Qual.		6,50	60
69	" " früher zarter blauer, I. Qual.	17,50	4,40	60
-71	Goliath, weisser Riesen-, spät			40

Rüben-Sorten.

Kohl- oder Steckrüben. Kohlrahi unter der Erde

	Month day dillor do, Erdo	1/2 Kg	100 g	20 g
		M	16	S
75	Gelbe, englische rotgrauhäutige Riesen	11	3,	100
76	" kurzlaubige grünköpfige	11,	3	100
77	Gelbe grünköpfige Hamburger			
	Markt-, echte Wilhelmsburger Zucht .	12,60	3,40	100
78	Gelbe grünköpfige Hamburger Markt-, nach-	2 3 3	A 01	
	gebaute Wilhelmsburger, Paket 40 8	12,60	3.40	100

Mairüben.

Aussaat von März bis September breitwürfig oder in Reihen in guten lockeren gedüngten Boden. Wenn Pflanzen stark genug sind, verziehen in Abständen von 6-8 cm. Aussaaten können alle drei Wochen wiederholt

werd	en.					1/2 kg	100 g	20 g
82	Frühe	plattrunde,	weisse	Hamburger	Markt-		M 4.60	
83	19	n	"	Fremde				

Herbst- oder Stoppelrüben.

Herbstrüben sät man gewöhnlich auf umgepflügte Stoppelfelder, im Juli-August dünn und breitwürfig ausgestreut, wachsen die Rüben sehr schnell. Ernte im Oktober (vorzügliches Viehfutter) Auch als Speiserüben zu verwenden. Besonders Nr. 88. 89, 90.

		1/2 Kg 100 g 20 g
		M M Si
85	Ulmer lange weisse rotköpfige	9, - 2,40 80
86	Bortfelder lange gelbe	9,- 2,40 80
87	Runde weisse	9,-2,40 80
88	" gelbe Wilhelmsburger	9,-2,40 80
89	Kleine weisse, echte märkische oder Teltower	13,20 3,80 110
90	" weisse märkische, hiesige Saat, echt!	20, -5, -140

Runkelrüben.

Runkelrüben sät man im April und Mai auf gut vorbereiteten Boden am besten in Reihen. Wenn die Pflanzen stark genug sind, auf 40-50 cm Entfernung versetzen. Oefters hacken und düngen.

	Lange rote, lang aus der Erde wachsende hiesige Saat		2,-
103	Eckendorfer Riesen-Walzen, gelbe verbesserte 10 kg M 126,—	7,50	2,—
104	Eckendorfer Riesen-Walzen, rote verbesserte 10 kg M 126,—	7,50	2,-
108	Zuckerrüben, Klein-Wanzlebener, zuckerreichste f. Selbstbereitung, Paket 50 & Preis auf Anfrage.		

Rote Bete oder Salatrüben.

Die Rotebete beanspruchen keine besondere Pflege, verlangen jedoch einen tiefgründigen, nahrhaften Boden und vor allem eine sonnige, warme Lage. Die Aussaat erfolgt von März bis Mai in Reihen. Nach Aufgang der Samen die Pflanzen auf 20 cm verziehen. Ebensogut kann man auch den Samen direkt einzeln stecken. Will man recht zarte Rüben erzielen, müssen dieselben behäufelt werden.

115	Hamburger Markt-, lange schwarzrote,
	echte hiesige Zucht
	20 g M 1,20
1	100 g , 4,60
	¹ / ₂ kg , 15,20 Paket , , -,40

116 Plattrunde ägyptische. dunkelrot, sehr früh.

20 g M 1,20 100 g , 4,60 1/2 kg , 15,20 Paket , -,40

117 Non plus ultra, birnförmig, dunkellaubig.

20 g M 1,20 100 g ,, 4,60





7. Möhre, lange stumpf-spitze Hamburger.

Nr. 125, Karotte "Nantalse".

Nr. 213. Petersilienwurzel.

Möhren, Wurzeln, Karotten.

Treibsorten sät man Januar bis Februar ins Mistbeet, alle übrigen Sorten Februar bis April recht dünn in gutes, kräftiges, mildes Land, Reihenaussaat in Abstand von 20—25 cm empfehlenswert. Die jungen Pflanzen werden auf einen Abstand von 10 cm verzogen. Die Beete sind von Unkraut rein zu halten. Für letzte Aussaaten für den Winterbedarf muss das Beet bei starker Kälte mit Reisig oder Laub gedeckt werden. Nach der Aussaat ist das Land festzutreten. Zu gutem Gedeihen verlangen Möhren lockeren, tiefgründigen Boden und öfteres Hacken.

langen Monren lockeren, tielgrundigen Boden und olteres Hacken.							
	Kurze Sorten Karotten.	100 g					
100		M	M	N			
120	Duwiker, frühe kurze, rote Treib-, abge-						
	riebene Saat 1/2 kg M 56,-	15,60	3.80	50			
1460							
122	Pariser Markt-, runde allerfrüheste rote,						
	echte, abgeriebene Saat 1/2 kg M71,—	19,20	4.60	60			
	Halblange und lange Sorten.						
124	Bardowieker halblange feine rote 1/kg M40,—	10,20	260	50			
	Nantaiser halblange verbesserte frühe ab-	10,20	2,00	00			
	gestumpfte, abgerieben . 1/2 kg M 40,-	10,20	260	FO			
	Jettempite) degeneral . /2 kg on 40,	10,20	2,00	30			
126	"Fahrholz", halblange kurzkräutige dunkel-						
	rote, sehr früh, abgerieben 1/2 kg 160,-	13,80	2 10	En			
	ross, cens it an, abgetteben /2 ng woo,	13,00	0,40	30			
127	Hamburger echte halblange stumpfe						
	dunkelrote 1/2 kg M 27.50	7,20	1 70	_			
128	Dizaelben, abgerieben . ½ kg M 40.—						
120	Die Croen, abgeneben . 12 kg vib 40,	10,20	2,00	20			
130	Altringham, sehr grosse rote grünköpfige	8,40	2 20				
131	Braunschweiger 1/2-lange feine rote, abgerieb.	10,20					
	72 tango tomo toto, abgerteb.	10,20	2,00	00			
1	Full and Vision						
	Futtermöhren.						
132	Rheinländer, goldgelb. stumpfe abgerieb. 38,50	10,—	260	50			
133	Orangongollo grilpkäntige Diagon						
124	Waisso arthreside Piesen-	10,-					
104	Weisse grunköpfige Riesen "	8,-	4,-	-			

Sellerie.


Knollensellerie sät man Ende Pebruar oder März in Mistbeet oder Kästen. Nachdem die Pilänzchen genügend abgehärtet sind, setzt man dieselben in gutes, nahrhaftes, jedoch nicht frisch gedüngtes Land auf 30-40 cm Abstand. Während des Sommers ist öfteres Begiessen mit Wasser und flüssigem Dung sehr von Vorteil.

135	Imperator, neu, gross und weissfleischig	100 g M 17,50	20 g M 4,40	Pak.
136	Hamburger Markt-, mit grosser Sorgfalt kultivierte Saat	_	4,40	50
137	Hamburger Markt-, Originalsaat, hiesige Zucht	_		_
138 140 141 142	Prager Riesen-, grosser glatter zarter . Schnittsellerie, gewöhnlicher (Suppenkraut) , krausblättriger , krauser Wilhelmsburger $^{1/2}$ kg M 64,—	10,60	2,60	40 - 40
143	Bleichsellerie, Pariser goldgelber, golden self blanching		5,—	

Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Aussaat im März bis Mai in 20 cm weite Reihen auf nicht frisch gedüngtes, lockeres Land. Die Pflanzen werden auf 10 cm Abstand verzogen und öfters gehackt. Da die Wurzeln leicht brechen, müssen sie sorgfältig im Herbst herausgenommen und in Gruben oder im Keller in Sand eingeschlagen werden.

144 Grosse russische Riesen-, echt 1/2 kg \mathcal{M} —, — 21,20 5,20 100



Porree, schottischer Riesen-Nr. 159.


Porree.

Aussaat für Sommer-Porree im Februar ins Mistbeet. Winter-Porree sät man Ende März bis April in Schalen, Kästen oder auch je nach Witterung auf warm gelegenem Beete ins Freie; später in gut gedüngten, kräftigen Boden auf 15—20 cm Entfernung verpflanzen, wobei die Blätter auf 1/2 der Länge eingestutzt werden. Der Boden soll gut gelockert und kräftig sein. Der Winterbedarf wird im Keller oder in kalte Kästen eingeschlagen. Häufiges Hacken, Bewässern und schwache Dunggüsse empfehlenswert. empfehlenswert.





Nr. 172. Radio



Radies oder

Monatsrettich.

Radies uzm Treiben sät man vom Januar ab bis März recht dünn alle 14 Tage ins Mistbeet, Freilandsorten vom März an auf kräftigen, nahrhaften, nicht frisch gedüngten Boden in freier sonniger Lage. Das Land ist nach der Aussaat festzutreten und feucht zu halten. Der Anbau geschieht am rationellsten zwischen Kopfsalat, Zwiebeln od. Karotten. Ganz

		100 g	20 g	
		M	M	S
155	früher französischer Sommer- 1/2 kg M58,-	16,40	4,20	80
156	dickpolliger Winter 1/2 kg M64,—	17,50	4,40	80
157	Brabanter Winter-, besond. dick 1/2 kg M71,-	19,20	4,60	12
158	Riesen von Carentan . 1/9 kg M 71,-	19,20	4,60	-
159	schottischer Riesen 1/2 kg M 71,-	19,20	4,60	-
160	grosser Oldenburger, beste Wintersorte	19,20	4,60	-

Zwiebeln.

Die Zwiebeln lieben eine freie, sonnige Lage und fetten, jedoch nicht frisch ge düngten Boden. Aussaat im März dünn und breitwürfig. Der Same wir d leicht untergebracht und festgefreten. Das Land frei von Unkraut hal en und öfters begiessen. Um grössere Zwiebeln und früheres Reifen zu veranlassen, legt man Anfang August die Schlotten um, was

man	so oft wiederholt, als dies nötig ist.	100 01	00 -	Dale
161	so off wiederholt, als dies nötig ist. Zittauer Riesen-, runde gelbe, echt,	100 g	20 g	rak
101	Littauer Riesen-, runue yene, cont,	No	M	N
	vortreffliche Zwiebel von sehr schöner			
	Form und Farbe. Zart und fest, äusserst			
	wohlschmeck. Beste ertragreichste Sorte	21,20	5,20	80
162	Birn-, gelbe süsse	21,20	5,20	-
163	holländische gelbe plattrunde 1/2 kg M 79,-	21,20	5,20	_
	" dunkelrote plattrunde harte			
166	Madeira-Riesen-, grosse runde	21,20	5,20	1
	Queen, kleine weisse zum Einmachen			
168	Steckzwiebel, kleinste runde aus-			
	gewählte	-,-		-
	Steckzwiebeln werden im Frühjahr auf vorher			
	zuber eitetes Land auf 18-20 cm Abstand so in die Erde			
	gesetzt, dass der obere Teil frei bleibt. Sobald Samen-			
	stengel sichtbar werden, sind solche zu unterdrücken.			

Diese werden zeitig im Frühjahr 12-15 cm		
voneinander und 6 cm tief in gut zubereitetes Land		
gelegt. Ende Juni, nachdem die Blätter abgestorben		
sind, werden die Zwiebeln aus der Erde genommen.		
Weisse Frühlingszwiebel, neu	21,20	5

Diese neue Sorte ist im August auszusäen und muss im Okt. verpflanzt werden. Die schönen silber-weiss. Zwiebeln sind bereits im Mai u. Juni entwickelt. 171 Winterhecke

169 Schalotten

0.5	, Non pi	us ultra. besonders ist auf ganz düne	ne Saat	zu ach	iten.
	172	tensiv leuchtend rote Farbe, das	1/2 kg	100 g	20 g
	173	beste Treibradies, hochfeine Qualität Runde scharlachrote mit weiss. Knollenende,		3,40	100
	174	Hamburger Farben Paket 30 & weisse frühe kurzlaubige	10	2,90 2,90	100
	176	Runde scharlachrote frühe kurzlaub. Ham- burger Treib-, echte HellbrookerNach-			
-		zucht, von verpflanzt. Radies geerntet Paket 20 👌	11,—	3,40	110
	178	Lange weisse Eiszapfen, sehr zart und vorzügl. im Geschmack Paket 20 å	11	3 10	100
1	179	Wurzhurner Riesen- Paket 30 &			

180 Obige Sorten gemischt . . . Paket 30 & 11, — 3,40 100 Rettich.

Alle Rettiche gedeihen am besten in nicht zu schwerem, tiefgründigem, nur mit verrottetem Mist gedüngtem Boden. Die Aussaat nehme man erst vor, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, da die jungen Pflanzen sehr empfindlich sind und dann häufig in Samen schiessen.— Mai- und Sommer-Rettiche werden von März-Mai direkt ins Freie gesät. Nach der Aussaat trete man den Boden fest. Die jungen Pflanzen zieht man auf einen Abstand von 8—10 cm aus. Fleissiges Giessen und öfteres Jäten ist sehr zu empfehlen.— Winter-Rettiche sät man von Juli bis August breitwürfig recht dünn oder auch in Reihen. Für den Winterbedarf werden sie im Spätherbst herausgenommen und im Keller eingeschlagen.

		1/2 kg	100 g	20 g
182	Sommer-, schwarzer runder feinlaubiger .	13,-	3,80	110
183	" weisser ovaler Mai-, vorzügl. z. Treiben		4,60	120
184	" japanischer schwarzer halblanger Deli-			
	katess-, ausgezeichneter Frührettich			
	von schneller Entwicklung, oval	15,20	4,60	120
185	Herbst-, weisser Münchner Bier-, bekannte			
	vorzügl. Sorte, echt! Paket 40 8	19,80	5,50	150
		15,20	1	
187	Winter- runder schwarzer Paket 40 &	15 20	4 60	120

.20 80


8,40 2,20 40

Küchenkräuter.

	100						
100	100 g 20 g Pal		- 11 illur	CD00	1/2.k	g 100 1	g 20 g
	Anis (Pimpinella anisum) . 8,40 2,20 4				Petersilien-Wurzeln.		
191	Basilikum, grossbl 13,80 3,40 6. Aussaat im April in Mistbeet oder Kästen. Mitte Mai in Abständen von 15—25 cm auf sonnige Beete ver-				Aussaat Februar—April ins freie Land in Reihen von 30 cm Abstand, später sind die Pflanzen auf 10 bis 15 cm zu verziehen. Verlangt ein tieflockeres, nahrhaftes Land, wel-		
192	Bohnen-od.Pfefferkraut(Kölle)		50		ches nicht frisch gedüngt sein darf. 211 Frühe dicke Zucker- Paket 30 & 11,2	00 3 40	100
	1/2 kg M 13,40 3,80 1,10 3 Stellt an den Boden keine be-			7 %	212 Lange späte . Paket 30 § 11,2		
	sonderen Ansprüche. Aussaat im April ins freie Land. Liebt ge-	B	1 -	1	213 " Bardowieker, hie-		
193	Borasch oder Gurkenkraut . 8,40 2,20 40		1		sige Saat . Paket 30 d 13,2	0 3,80	110
	Durch seinen aparten Geschmack in Gurkensalat sehr beliebt, im April				214 Lange Ruhm von Erfurt, krausblättrig 13,2	0 3,80	110
194	auf freie Beete dünn aussäen. Coriander (Coriandrum sa-	ीजें- अ			440		
	tivum), bekanntes Gewürz. Kann breitwürfig u. in Reihen		4		Petersilie.		
195	gesät werden 3,40 1,— 30 Cichorienwurzeln 5,50 1,50 30		-6	-	Es gibt wohl kaum ein Gewürzkraut, welches bekannter und in der Küche un-		
1,70	Cichoriensalat siehe S. 10.	100 g 20 g	g Pak.	1	entbehrlicher ist als die Petersilie. Die Aussaat kann vom zeitigen Frühjahr bis spät in den		
196	Dill (Anethum graveolens), findet beim	M M	2		Herbst hinein ausgedehnt werden. Reihensaat von 20-25 cm ist vorzuziehen, da man dieselbe dann		
	Eine anspruchslose Pflanze, die, im				besser schneiden und von Unkraut frei halten kann.		
	Herbst oder Frühjahr ausgesät, überall				Da die Samen oft wochenlang liegen, bis sie aufgehen, empfiehlt es sich, im Sommer tüchtig zu giessen. Auflockern des Bodens und Jäten des Un-		
107	gedeiht	1,60 0,5	0 20		krautes ist unbedingt notwendig.		
197	Esdragon (Artemisia dracunculus), Tragant, aromat. Gewürzkraut	38 - 96	0 100	215	Petersilie, Schnitt-, grobe Bültpetersilie, echt!	0 0 00	100
	Aussaat März bis Juni ins Mistbeet oder in Töpfe. Liebt einen kräftigen, gut gedüngten, lockeren Boden. Die Pflanzen sind 30-40 cm weit zu setzen.	00, 7,0		216	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
198	Fenchel, süsser, Kultur wie bei Dill	5 30 1 3	0 30	217	burger Paket 30 å 9,9		
199	Gartenmelde, grossblättrige	2,20 0,8		218	" extra krause Paket 30 & 11,2 " extra doppelt krause Zwerg- Paket 30 & 13,2		
200	Isop (Hyssopus officinalis), findet als Speise-			1	Pfefferminze (Mentha piperita), Kultur wie	0 3,00	110
	gewürz Verwendung	5,30 1,3	0 30		Krauseminze Paket M 1,— —		-
	auspflanzen in Abständen von 30-40 cm auf trockenen Boden in sonniger Lage.			221	Pastinake, grosse lange weisse Paket 30 § 11,2 Die Wurzel findet sowohl als Gemüse wie als	0 3,40	100
	Kerbel, gewöhnlicher $1/2$ kg \mathcal{M} 4,20	1,30 0,5	0 30		Salat Verwendung. Der Samen wird zeitig im Frühjahr breitwürfig in tiefgründigen Boden gesät. Weitere		
202	" krausgefüllter ½ kg M 4,40 kg kg küchenkraut dürfte jedermann	1,45 0,5	0 30	1.4	Behandlung wie gelbe Wurzeln.		
	bekannt sein. Es gedeiht überall. Die Aussaat kann vom April ab alle zwei bis drei Wochen wiederholt			222	Pfeffer, spanischer Paket M 1,— —	-	-
200	werden. ist in Reinen zu saen.			223	Pimpinelle, feine Garten Paket 40 § — Aussaat im März—April in Reihen direkt ins freie	7,20	170
203	Kerbelrüben (Scandix bulbosus), im September auszusäen			224	Portulak, französischer gelber Paket M 1,— —		
204	Krauseminze (Mentha crispa) wird im Früh-				Aussaat im April an Ort und Stelle auf outen		
	jahr ausgesät, die Stöcke auf 30 cm Abstand auspflanzen		100		lockeren Boden in warme sonnige Lage. Pindet als Suppengewürz usw. Verwendung.		
205	Kresse, grüne gewöhnliche . $1/2$ kg \mathcal{M} 5,—	1.60 0.5			Rapunzelwurzel (Rapontika) —		
206	" extra krausgefüllte . ½ kg M 5.50	1,70 0,50	0 30		Raute oder Weinraute Paket M 0,50 -		160
	besten in Reihen, wo man solche bei trockener				Rhabarber Queen Viktoria, rotsteng. Paket 30% —	2,-	80
	Witterung immer feucht hält. Im Winter kann man sie in Schalen oder Töpfe säen, welche in ein warmes			1000000	Rosmarin Paket 100 & — Salbei (Salvia officinalis) Paket 100 & —		1000
207	Zimmer zu stellen sind.			227	Im Frühjahr zu Setzlingen ziehen und dann auf		1000
201	Brunnen- oder Wasserkresse, sehr beliebte Salatpflanze. In flache Gräben, fliessendes			220	40-50 cm verpflanzen. Hält viele Jahre.		
	Wasser usw. auszusäen. Nach Aufgang		1	230	Sauerampfer, grossblättriger von Belleville. Liefert ein beliebtes Gemüse . Paket 40 § 17,-	5,-	130
208	unter Wasser halten		100		Aussaat im März und April in Reihen. Grössere Pflanzen später teilen. Nimmt mit jedem Boden		
	Wenn die Sämlinge stark genug sind auf 15 cm		100		vorlieb. Gedeiht jedoch auf kräftigem Boden weit besser.		
	Entfernung ins freie Land pflanzen. Beliebtes Parfüm in Kleider- und Wäscheschrank.			231	Schnittlauch-Samen 1 Paket 60 & -	19,20	460
	Majoran, französischer Stauden-, findet				Gedeiht am besten an schattigen Stellen auf nahr- haftem festem Boden. Aussaat ins Mistbeet oder		
	hauptsächlich zur Wurstfabrikation Ver-				ins freie Land. Aeltere Stöcke können geteilt werden.		
	wendung	17,50 4,40	60	232	Thymian, deutscher Winter-, Bratenkraut .		
	Wenn Sämlinge stark genug, auf lockeren guten Boden in geschützter Lage in Abständen von 10 bis		12		Paket 60 å — Aussaat im Frühjahr in Reihen. Kann als Ein-	32,40	820
	To our auspiranzen.				fassung benutzt werden.		
210	Melisse, Zitronen-, die Blätter werden zur Herstellung von Likören usw. verwendet	8. 2	- 40	233	Wermut (Artemisia Absinthium). Kultur u. Behandl. wie Krauseminze . Paket 40 §	9.40	220
					. Denandi. wie Krauseinnize . Pakei 40 % —		
	Mark and the second sec	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		The second second			- Charles

Liebesapfel oder Tomate.

Aussaat Ende Februar—April in Mistbeet oder Kästen. Mitte Mai, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind, werden sie in eine warme, sonnige Lage, am besten gegen eine Wand, in Abständen von 50—60 cm gepflanzt. Sind die Pflanzen gross genug, werden solche behäufelt und an Stäben oder Spalieren aufgebunden. Haben sich genügend Früchte gebildet, so werden die Spitzen sowie unnütze Nebenschosse der Pflanzen ausgeschnitten. Je mehr die Frucht der Sonne ausgesetzt ist, desto schöner kann sich dieselbe entwickeln.



Mir. 5	25	Tomate	Dänische	Evnort-
THE 4	6000	I VIIIate.	Dallische	CADUIL".

	Nr. 235. Tomate, Danische Export		
234	Alice Roosevelt, bekannte Einführung der	20 g	Paket
	letzten Jahre, sehr früh, mit grossen,		
	glatten Früchten	10,20	1,—
005	Dänische Export-, eine mittelgrosse und		
235	ganz glatte Sorte mit wenig Samen. Sehr		
	volltragend	10.20	1
		10,20	1,
236	Königin der Frühen, ausgezeichnete Sorte		
	mit grossen glattschaligen Früchten	10,20	1,
237	Grossfrüchtiger früher roter	1,30	0,40
238	"Luculius"	14,	1,
239	Weltbrand, früh, reichtragend, mittelgross		
	und widerstandsfähig. Neu	10,20	1,—

Spinat.

Verlangt lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden. Aussaat im August bis September für Herbst- u. Frühjahrsbedarf, von März bis April für Sommerbedarf auf gut vorbereitetes, kräftig gedüngtes Land, entweder schwach breitwürfig oder besser in Reihen von ca. 20 cm Abstand. — Spinat, neuseeländischer. Der hartschalige Samen wird Anfang April in Reihen von 30 cm Abstand gelegt, und später verzieht man die Pilanzen auf 50 cm Entfernung; erfordert nahrhaften, gut gedüngten Boden

242	Grosser rundblättriger, rundsamig	3,80 1,10 4,— 1,20 3,80 1,10
		age billigst.

Nr. 244. Viktoria-Riesen-Spinat

	Viktoria-Riesen-, dunkelgrüner rund-
-	blättriger, sehr spät aufschiessend, da-
	her beste Sorte für Frühjahrs- und
	Sommerbedarf Paket 50 &

246 Neuseeländer (Tetragonia expansa), Paket 60 &



Mangold.

Diese allgemein verbreitete Gemüsepflanze kommt fast in jeder Lage und jedem Boden fort. Die Verwendung desselben ist verschieden. Mangold zu Schnittzwecken (Zubereitung wie Spinat) sät man von April ab in Rechen 6 cm tief und 25—30 cm voneinander entfernt. Beabsichtigt man aber grosse, breite Rippen zu erzeieln, so werden die Pflanzen verzogen und in Abständen von 40—50 cm gesetzt. Um recht zartes Gemüse zu erhalten, ist öfteres Schneiden und Begiessen bei trockener Witterung nötig.

20 g 1/2 kg

248 Silber-mit breiten weissen Rippen Paket 40 å 1,20 16,30

Salat-Sorten.

w bedeutet weisser, s schwarzer Samen.

Kopfsalat.

Treibsorten.

Aussaat von Dezember bis März in warmes Mistbeet. Wenn die Pflänzchen stark genug sind, auf 20—25 cm Abstand versetzen. Bei gelinder Witterung reichlich lüften und giessen.



Nr. 254. Treibsalat Fahrholz.

254	Fahrholz gelber Treib-, ein ganz vorzüglicher, sehr früher und empfehlenswerter Treibsalat, w	100 g 20 g M 3 400
255	Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, bildet jedoch nur sehr kleine Köpfe, w	10.60 260
256	Steinkopf, früher gelber Hamburger Markt-,	
	echt, w	 13,80 340
257	Böttners Treib- w	 13,80 340

4,- 1,20

Für das freie Land:

Um während des ganzen Sommers immer frischen, zarten Salat zu haben, kann man vom März ab die Aussaaten alle 3-4 Wochen wiederholen. Die Sämlinge verpflanzt man in guten, lockeren Boden, am besten in freie, sonnige Lage, in Abständen von 25-55 cm. Reichliches Begiessen bei trockener Witterung trägt zur Entwicklung der Köpfe viel bei und verhindert das Schiessen.

		M M S
	Berliner, grosser, gelber s Laibacher Eis-, grosser, fester Kopf, Blätter	
200	gekraust, w	
264	Hamburger Land-, zanter gelher, w	11/4 × 13.4(1
265	Maikönig, gelblich grüner, die früheste Freilandsorte, auch zum Treiben auf	1 1 1
	kalten Kästen geeignet, w Pak. 50 8	— 13,80 340
266	Prahlkopf, grosser gelber, beste ertrag-	
2.00	reichste dauerhafteste Landsorte, s	49 12 00 240

	Paket 50	8	48,	13,80 3	4()
268	Trotzkopf, grosser gelber, w . Paket 50	0 8		13,80 3	40
	Trotzkopf, grosser brauner, w			13,80 3	40
	Deutscher Unvergleichlicher, s			10,60 2	60
	Winter-Butterkopf, gibt sehr grosse Köp				
	von feinster Qualität, w			10, 2	60
272	Kopfsalat, vorzügliche Sorten, gemisc	ht,			
	w und e Paket 50			10 - 2	60

Pflücksalat.

Aussaat Ende April--Mai dünn und breitwürfig. Bei trockener Witterung fleissig giessen. Die zarten, wohlschmeckenden Blätter dieser Sorte können bis in den Herbst hinein gepflückt werden und bieten guten Er-

		100 g, 20 g Pak.
275	Amerikanischer braungelber, w	21,20 5,20 60
276	Australischer gelber, w	. 21.20 5.20 60

Cichorien-Salat.

Cichorie zu Salatzwecken wird im April in Reihen in tießbearbeiteten lockeren Boden gesät Die Pflänzchen später auf 20 cm verziehen, von Unkraut freihalten und wenn nötig, begiessen. Vor Eintritt des Frostes werden die Wurzeln aus der Erde genommen und derart im Keller in Sand eingeschlagen, dass die Herzblätter freibleiben. Wenn die Blätter gross und gelb genug sind, liefern dieselben gutes Gemüse oder Salat.

277	Brüsseler Witloof, extra	fein 13,80 ¹ 3	,40 60
	Löwenzahn (Leontodon		
	viert		14 100
	Wird im April ausgesät und	d auf 20 cm verpflanzt.	1

Sommer-Endivien oder Bindsalat.

	Aussaat und Behandlung wie bei Kopfsalat.	100 g 20 g Pak.
280	Viktoria, gelber (Latuc Romaine)	15,60 3,80 60
		15,60 3,80 60

Winter-Endivien.

Aussaat: Juni sehr dünn auf Saatbeete. Verpflanzen der kräftig ent-Aussaat: Jūni sehr dūni aul Saatbeete. Verplanzen der krattig entwickelten Pflanzen auf 30-40 cm in Boden. Oeftere flüssige Düngung, fleissiges durchdringendes Giessen und mehrmaliges Auflockern des Bodens fördert ungemein die Ausbildung der Stauden. Sind die Blätter der Stauden ungelähr 15 cm gross, so werden sie bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden und sind in 3-4 Wochen verbrauchsfertig. Für den Winterbedarf schlägt man die Stauden, die noch nicht ausgereift sind, mit dem Ballen in Sand im Keller oder in einem Schuppen in die Erde ein, auf diese Weise hat man bis Januar stets Endivien.

							M	M	S
283	Feinkrauser	grüner	vollherziger,	extra	4	. 13	,80	3,40	60

284 Eskariol, ganz breiter grüner vollherziger, 13,80 3,40 60

Rapünzchen, Feldsalat oder Schafmäulchen.

Dieser allgemein beliebte Salat für den Winter- und Frühjahrsbedarf wird von August bis September breitwürfig ausgesät und leicht untergebracht. 100 g | 20 g | Pak

								M	Al	N
286	Gewöhnlicher	deutsche	H	$1/_{2}$	kg	M	28,60	7,40	2,	40
	Holländischer									



Saat-Erbsen und Bohnen dürfen in diesem Jahre ohne Saatkarte und ohne behördliche Bescheinigung verkauft werden.

Erbsen-Sorten.

Die Kultur der Erbsen dürfte im allgemeinen ziemlich bekannt sein. Die Kultur der Erbsen durfte im allgemeinen ziemlich bekannt sein. Sie gedeihen am besten auf etwas leichtem Boden in freier sonniger Lage. Bei ganz früher Aussaat empfiehlt es sich, eine geschützte Lage zu wählen. Die Aussaat kann vom März bis in den Sommer hinein ausgedehnt werden, je nachdem man zu ernten beabsichtigt. In Reihen von 20–30 cm Abstand legt man 5 cm tief die Erbsen in 2–3 cm Entfernung. Wenn die Pflanzen 20–30 cm hoch sind, werden dieselben behäufelt und die hohen Sorten mit Reiser versehen, bei trockener Witterung giessen und von Zeit zu Zeit zufbinden.

1 Zuckererhsen

1/2 kg 125 g

80

80

I. Zuckererbsen	UTU	JIV
(Zuckerschoten).		
Alle Zuckererbsen werden mit der Schote		
gegessen.		
290 Buchsbaum oder de Grâce, frühe zum		
Treiben Höhe 20 cm	8,20	
291 Maizucker- Hamburger Markt-, sehr früh	7,50	2,
292 Englische grosse frühe krummschotige Säbel-,		
die beste u. ertragreich. Sorte Höhe 120 cm	7,50	2,
2. Pahl- od. Kneifel-Erbsen.		

300	Monopol, braucht keinen Busch, ausserordentlich ertragreich Höhe 0,35 m	6,80	1,80
	Buchsbaum-Schnabel, ganz niedrig, braucht keine Reiser, sehr früh und langschotig. Capuzinererbse, hohe, sehr volltr. Höhe 1,75 m		1,80
306	"Fahrholz" Erste Ernte, Neu, d. früheste aller Sorten! Hängt immer doppelt		

	u. nat grosse, volle, der Schnabel- erbse ähnl. Schoten . Höhe 80 cm	6,80	1
307	Grünbleib. Folger, verbess. Braunschweiger.		
	Beste Erbse z. Einmachen. Höhe 1,25 m.	6,80	1
308	Herbst-Erbse Höhe 1,20 m	6,80	1

308	Herbst-Erbse Höhe 1,20 m	6,80	1,80
309	Korbfüller, mit langen, dichtgefüllten Scho-		
	ten, überaus ertragreich Höhe 80 cm	6,80	1,80

310 Krup hohe klare Hamburger, ausserordentl. volltragende Sorte, spät . . Höhe 90 cm 6,80 Saat-Erbsen und -Bohnen dürfen in diesem Jahre ohne Saatkarte und ohne behördliche Bescheinigung verkauft werden.



Nr. 306. "Fahrholz" Erste Ernte.	1 2 kg	125 g
311 Maikönigin, sehr früh u. reichtr. Höhe 90 cm	6,80	1,80
313 Ruhm von Cassel, mittelfrüh, sehr einträgl., zu empfehlen Höhe 1,20 m	6,80	1,80
314 Schnabel-, verbesserte, sehr langschotig und ertragreich, echt Höhe 1,20 m	6,80	1,80
315 Bountiful, frühe grünbleibende, vorzüglich	6,80	1,80
316 Vorbote, früheste grünbl. Erf. Höhe 60 cm	6,80	1,80
3. Mark-Erbsen.		
18 Knight's Marrow (Jenny Lind), hohe weisse Höhe 1,60 m	7,80	2,10
Telephon, mit Recht eine der beliebtesten Markerbsen wegen ihres erstaunlichen Ertrages an grossen Schoten, gedrängt voller Erbsen von herrlichem, süssem Geschmack	7,80	2,10
321 Senator, reichtragend, lange Schoten, Frucht		
süss Höhe 70 cm Triumph, sehr früh m. gr. Schot. " 90 "	7,80 7,80 -	,
Wunder von Amerika, die früh. Markerbse, ganz niedrig und sehr ertragreich .	8,40	2,30
324 William Hurst, vorzügliche Markerbse, braucht keine Reiser	8,40	2,30
325 "Neu" Fahrholz Hausmarke , endl. e. frühe, grossschotige Markerbse. Höhe 80 cm	8,40	2,30

Bohnen-Sorten.

1. Busch- oder Krup-Bohnen.

a) Grünschotige.

Mit dem Legen von Buschbohnen beginnt man, wenn die Erde nicht mehr gar so kalt ist und keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind. Die geeignetste Zeit dürfte Mitte Mai sein. In guten lockeren Boden auf Abstände von 30—50 cm legt man in jedes Loch 5—7 Bohnen zirka 3–5 cm tief und überdeckt diese mit Erde. Sobald sich einige Blätter gebildet haben, werden die Büsche behäufelt. Bei grosser Trockenheit füchtig begiessen.

begie	ssen		
Degre	Joen.	1/2 kg	125 g
331	Flageolet, verbesserte rote Pariser	7,20	2,
332	" Chevriers, grünbleibende (Haricot vert.)	9,	2,60
333	Glas-, sehr feine weisse	9,	2,60
434	Gelbe englische Treib	7,20	2,-
335	" Brechbohnen, allerfrüh. Hannoversche	8,20	2,20
3.30	Kaiser Wilhelm Riesen, grossartige Verbesserung, sehr frühe reichtragende weise Schlachtschwert, ausgezeichnet	9 20	2,20
	fürs freie Land	0,20	2,20
337	Neger-, schwarze (Haricot vert.)	7,20	2,—
338	Nieren-, weisse (Pahlbohnen)	9,	2,60
339	Schlachtschwert, extrabreitu. lang, weisskernig, eine vorzügliche Sorte, Anbau		
	sehr lohnend	8,20	2,20
340	Nordstern, allerfrüheste Schwert-, besonders		
	für Treibzwecke	8,20	2,20
341	Fahrholz' Marktwunder, Neu-		
	heit	8,20	2,20



Nr. 345. Buschbohne Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen-.



Nr. 354. Buschbohne, Flageolet Wachs-.

		1 2 kg	125 g
341	a Schwert-, Hamburger Markt-, vorzügliche		M
	Sorte zum Treiben wie auch für das freie		
	Land		2,20
342	Schwert-, weisse holländische frühe reich-		
	tragende	8,20	2,20
343	Zucker-, Butter-, Brech-, feine weisse	9,	2,60
344	Hinrichs Riesen-, Zucker-, Brech-, lang-		
	schotig und ertragreich, mit bunten		
	Bohnen	8,20	2,20
345	Dieselben mit weissen Bohnen	9,	2,60
346		2,	2,00
	bunten Bohnen, ohne Fäden, sehr zart,		
	enormer Ertrag, beste Sorte f. Freiland	10	2,70
347	Dieselben ohne Fäden, weisse Bohnen		
	- Weisse Bonner	11,—	3,—
348	Zucker-, Perl-, sehr feine weisse	9,	2,60
		,	2,00
349	Zucker-,Perl-,Holst.feineweisse	(),	2,60
350	" Peri-, Volgers, ohne Fäden	11.—	3,
351	" " Perfektion, ohne Fäden		.,
	und Ranken	11, -	3,
		,	Ο,
	h) Galbachatina		
	b) Gelbschotige.		
353	Dattelwachs, neue frühe Sorte mit wachs-		
	gelben Schoten	0.20	0.00
		8,20	2,20
354	Flageolet Wachs-, sehr zart und fleischig,		
	bunte Bohnen	8,20	2,20
355	" Wachs-, mit weissen Bohnen, sehr		
	ertragreich	(), _	2,60
356	Wachsbrech-, Hinrichs Riesen-, langschotig	8 20	2,20
357	" Comet, m. weissen Bohnen, ohne Fäden	9.	2,60
358	Wachs-, Mont d'or, ohne Fäden		
990	mont u oi, onne raden	9.	2,60

2. Stangenbohnen.

Die Kultur der Stangenbohnen ist den Buschbohnen im wesentlichen gleich. Die Stangen werden in Reihenabstand 50-60 cm so gesteckt, dass sich dieselben oben kreuzen. Um jede Stange legt man 6-10 Bohnen 3-5 cm tief und bedeckt diese mit Erde. Weitere Behandlung wie Busch-bohnen. Wenn die Ranken der Bohnen nicht selbst Halt finden, sind solche an der Stange zu besestigen. Lieben geschützte warme Lage.

	a) Grünschotige.	1/2 kg	125 g
361	RiesSchlachtschwert, allergrösste voll- tragende, mit breiten Schoten, zum Einmachen besonders beliebt	13,50	3,60
362	Korbfüller, reichtragende Sorte mit sehr langen Schoten. Aeusserst widerstands- fähig gegen kalte Witterung. Vorzüglich	13,50	3,60
363	Phänomen, erstklassige Brechbohne, früh reichtragend, mit langen dunkelgrünen Schoten, feinschmeckend	13,50	3,60
364	Zucker-Brech-, Riesen-, verbesserte rheinische Speck-	13,50	3,60
364	a Kapitän Weddigen (früher Präsident Roosevelt), lang, dickfleischig, fadenlos, gut zum Einmachen	15,	4,—
365	Zucker-Perl-, feine kleine weisse, ohne Fäden, türkische Erbsen	15,	4,
366	" feine kleine weisse, mit Fäden, türkische Erbsen	13,50	3,60
367	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8,20	2,20
368	" weissblühende (Zierbohnen)	11,	3,20
369	, zweifarbigblühende ($Zierbohnen$)	8,20	2,20
	b) Gelbschotige.		
371	Wachs-, Flageolet-, langschotig	16,-	4,20
372	" Flageolet-, mit weissen Bohnen		4,20
373	" Mont d'or, goldgelbe, ohne Fäden .	16,	4,20
374	" schwarze, römische gelbschotige	, ,	4,20
375	" weisse römische gelbschotige .°	16,—	4,20
376	" Zucker-Perl-, gelbschotige, ohne Fäden	16,—	4,20

3. Grosse Bohnen, Dicke oder Gartenbohnen.

Aussaat zeitig im Frühjahr, Februar bis März, da ziemlich unempfindlich gegen kalte Witterung. Reihensaat; auf ca. 50 cm Abstand legt man 3-4 Bohnen etwa 4 cm tief. Lieben etwas feuchten, sandigen. aber kräftigen Boden; öfteres Hacken und späteres Anhäufeln ist not-

	$\frac{1}{2}$ kg	125 g
Gewöhnliche grosse weisse	6,30	1,70
Wilhelmsburger beste grosse breite	7,20	1,90
Windsor, grüne grosse englische	8,20	2,20
Langschotige Hamburger Markt-	7.20	1,90
Langschotige weissblühende. weisskeimige,		
weissbleibende	8,20	2,20
	Wilhelmsburger beste grosse breite Windsor, grüne grosse englische Langschotige Hamburger Markt- Langschotige weissblühende, weisskeimige,	Gewöhnliche grosse weisse

38 38 38

Gurken-Sorten.

Landqurken.

Als bekannt darf vorausgesetzt werden, dass die Gurken gegen Frost und Kälte sowie zu grosse Feuchtigkeit sehr nmpfindlich sind. Die Aussaat ins Freie erfolge daher erst von Mitte Mai ab in lockeren, fetten, möglichst mit verrottetem Pferdemist gedüngten Boden in warmer, sonniger gegen kalte Winde geschützter Lage. Man säe in Reihen, die 1 m voneinander entfernt sind, und zwar legt man je 4-5 Kerne in einem Abstand von 15-20 cm voneinander in der Reihe und bedeckt sie 2 cm hoch mit Erde. Nach Bildung des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen auf ca. 30 cm Abstand in der Reihe, lasse jedoch dabei die kräftigsten Pilanzen stehen. Nach acht Tagen behäufte man die Pflanzen bis an die Keimblätter. - Als Zwischenfrucht bis zur Entwicklung der Gurken kann Salat oder Kohlrabi oder Frühkartoffeln gebaut werden



Nr. 393. Gurke, halblange grüne volltragende, zum Einmachen.

390	Japanische Klettergurke. Eine Salatgurke von ausgezeichneter Qualität. Sowohl fürs freie Land wie zum Treiben gleichgut geeignet. Bei Kultur im Freien zieht man dieselben an Reisern		20 g M	
392	Lange grüne volltragende Walzen- von Athen			
393	Mittellange grüne volltragende, grosse halb- lange Gurke, sehr reichtragend, zum Ein- machen als Salz- oder Sentgurke die beste Sorte, sehr vorzüglich!	21.20	5,20	60
394	Schlangen-, extra lange grüne			
	Schlangen-, lange grüne, (Hamburger Markt-) echte I. Qualität, beste und beliebteste Salat- und Senfgurke			
396	Schlangen-, lange grüne chinesische			
	Trauben-, kleine frühe, speziell z. Einmachen			

	Treibgurken.	100 Korn	
400	Beste von Allen, für Treibhauskultur und Mistbeet. Ausgezeichnete Salatgurke von hohem Ertrag	10,— —	80
401	Blau's Erfolg "Neu", vorzügliche Haus- und Kastengurke		80
403	Noa's Treib-, ausserordentlich ertragreich	7,—'—	80
404	Prescot Wonder , sehr reichtragende Sorte, dunkelgrün		80
405	Grüne Gärtnergurke, beste Kastengurke, wird nicht bitter. Echte Hell- brooker	8,!	80
406	Rytowsche Zimmergurke, sehr bewährte Sorte, die für jeden, der einen Topf gute		

Erde hat, vorzügliche Erträge liefert . . -, - . -

Kürbis-Sorten.

Speise-Kürbisse.

Die Kultur der Kürbisse ist weit einfacher und leichter als die der Gurken und Melonen. Sie lieben vor allem einen lockeren gutgedüngten Boden in warmer sonniger Lage. Die Aussaat erfolgt Ende April in Töpfe oder Ende Mai an Ort und Stelle. Komposthaufen eignen sich besonders gut zur Kürbisanlage. Um schöne starke Exemplare zu erzielen, lasse man nie mehr wie 2-3 Früchte an einer Ranke sitzen. Oefteres Giessen mit temperiertem Wasser und flüssigem Dung sind für die Entwicklung von grossem Vorteil

410	Riesen-Melonen-, allergrösster gelber, echt, ausgezeichneter Speisekürbis von hohem	20 g	Paket
	Ertrag, wird bis 2 Zentner schwer	6,—	60
411	Riesen-Melonen, grüner, echt	6,	60
412	Riesen-Melonen, weisser, echt	6,-	60
413	Vegetable Marrow engl. Schmer-, echt .	4,	*********
415	Mandel-, weisse Hamburger Markt	6,	60
416	Cocozelle von Tripolis, eine neue vorzügl. Sorte ohne Ranken. Für Anbau im grossen besonders zu empfehlen	4,/	50
	Zier-Kürbisse.		
418	Angurien mit grünen, weissgefleckten Früchten, rankt bis 10 m hoch, schön zur Be-		

Melonen.

kleidung von Lauben

Die Kultur der Melonen weicht von der der Treibgurken wenig ab. Auch sie wollen warm angezogen und dann in das warme Mistbeet verpflanzt werden. Im Freien versuche man es nur an geschützten sonnigen Stellen.



Nr. 423. Netzmelone, Berliner

		20 g	
422	Amerikanische, im Freien reifend	<u></u>	60
423	Berliner Netz-, sehr reichtragend und		
	widerstandsfähig		150
424	Cantaloupe de Paris, Pariser feinste frühe,		150
	sehr beliebte Sorte	: !	150
	Spargelsamen.	1/2 kg	20 Gr.
	Spargersamem	¥/1	
426	Grosser Darmstädter	20,	1,
	Conovers Colossal		
	Ruhm von Braunschweig		
429	Riesen-Schneekopf	30,	1,50
430	Erfurter Riesen	20,	1,-

Champignonbrut



aus den ersten Deutschen Brutstätten mit Anleitung.

Jungfernbrut, Deutsche, la Qualität

100 Tafeln M 50, 10 Tafeln ,# 5,50 1 Tafel M 0.60

Auf 1 gm = 3 Tafein.

Artischocken.

Aussaat im April ins Mistbeet oder in das freie Land. Die Pflanzen müssen in leichten, tief bearbeiteten Boden in einem Abstand von 60-80 cm gepflanzt werden. Lebe den Winter nehme man sie aus dem Lande und überwintere sie an einem frostfreien Ort in Erde oder Sand. Die Blütenköpfe und der Fruchtboden geben eins der feinsten Gemüssen. 20 g | Paket

		, M	M
433	Artis	chocken, franz., stumpfe	
		franz., grüne .	
435	39	" violette :	: 1,50
436	99	stumpfe mit grossen, schweren dunkel-	
		grünen Könfen, Bretagner —	1.50

Tabak, lang und breitblättriger, beste Sorre für hiesige Gegend

Aussaat, Anfang März bis April in Töpfen oder Schalen im Zimmer-Treibhaus oder Mistbeet, vorteilhaft ist ein Pikieren (Verpflanzen) der Keimlinge auf 3 cm Abstand. Mitte Mai bis Mitte Juni werden die Pllanzen in gutgedüngten, kraftigen Boden auf 50 cm Abstand ausgepflanzt, ein spä'eres Jauchen ist von grossem Vorteil, zeigen sich später Blüten, so müssen dieselben ausgekniffen werden. Wenn die Blätter eine klebrige Substanz abzusondern beginnen, eine gelbliche Färb ng und starken Geruch annehmen, sind sie reif, sie werden jetzt auf Faden gereiht und im Preien an schaftiger Stelle getrocknet. Sind die Blätter vollständig frocken, so müssen sie einen Gärungsprozess durch Selberhitzung durchmachen, die Blätter werden mit einer Syrup-"Fruchtsaft-" oder Rumlösung besprengt und zu Haufen geschichtet, jeden 2. Tag müssen sie umgepackt werden: Nach dem Gären werden die Blätter wieder getrocknet und sind nun gebrauchsfertig.



Zucker-Mais, das neue Tafel-Gemüse.

432 Mais. September-

extra früher Zucker (Sweet Corn) 433

Paket 50 & Paket 50 &

Einen schönen Rasen zu erzielen, ist wohl der Wunsch eines jeden Gartenbesitzers. So einfach wie die Anlage eines Gartenrasens nun auch ist, so wird doch gar zu viel bei derselben gesehlt und hänfig beim Misslingen die Schuld dem Samen zugeschrieben. Die geeignetste Zeit zur Aussaat ist der April, doch kann man dieselbe auch mit Erfolg bis September ausdehnen, wenn den ganzen Sommer über fleissig bewässert wird. Will man eine Fläche mit Grassamen ansäen, so grabe man dieselbe einige Zeit vorher tief um, wobei Steine, Unkraut und Wurzeln etc. zu entfernen sind, und bringe, wenn es ausgezogenes Land ist, kurz verrotteten Dünger mit unter. Der Boden wird gut durchgeharkt und geebnet. An einem windstillen lage streue man den Grassamen so gleichmässig wie möglich aus und harke denselben mit einer Harke unter. Darauf ist die ganze Fläche mit Brettern festzutreten oder zu walzen. Ist der Boden sehr trocken und kein Regen in Aussicht, muss derselbe durch Ueberspritzen durchdringend bewässert werden, aber so vor sichtig, dass kein Samen fortgeschwemmt wird - Um einen dichten Rasen zu erzielen, muss das Gras, so bald solches gross ist, immer wieder gemäht oder geschnitten werden.

. Aussaatquantum pro Meter 50-70 Gramm, pro 100 Meter 4-5 kg

- Preise veränderlich! Gras-Mischungen für immerwährende Rasenplätze

der feinsten vorzüglichsten Grasarten zur Aussaat; ausdauernder schönster Teppichbeetrasen, für Blumenparterres. Vorgärten, Gärten und Parks.

437	la. Tiergarten-Mischung, feine Mischung für ausdauernde Rasenplätze, Parkanlagen etc.	7. 650,
438	Hochfeine Mischung für ausdauernde Zieroder Bleichrasen	8,50 750,—
4.39	Allerfeinste Rasenmischung, nur aus feinen Gräserarten bestehend, für Parterres und Teppiche	9,50 850,—
440	Schattengras-Mischung für ausdauernden Rasen unter Bäumen etc.	9,50 850,—
444	Mischung für Abhänge, Wälle, Eisenbahn- böschungen etc.	4 380

Futtergräser. 6,50 600. 445 Mischung best. Futtergräser für nasse Wiesen 446 Mischg. bester Futtergräser f. trockne Wiesen 6,20 570, 454 Dactylis glomerata Knaulgras 458 Lolium perenne (engl. Raigras), Ia. schwere Qual. 7,-- 650, 459 Lolium italicum, ital. Raigras 460 Holcus ianatus, Honiggras 8,50 800, 461 Phleum pratense, Timothegras

	kiee und Futterpflanzen.	
462	Klee, rotblühender Kopf- 20,	
463	" weisser Wiesen	
	"gelber Hopfen	-
	" schwedischer Bastard	
466	Luzerne Provenzer la Qual. (ewiger Klee)	
467	Incarnat	
468	Serradella	
469	Ackerspörgel	
472	Lupinen, gelbe und blaue	
475	Winterraps	
476	Sommerwicken 2,80	
477	Winterwicken (Sandwicken)	-

Blumen-Samen.

Haupt-Florblumen.

Astern.

Eine unserer dankbarsten und gesuchtesten Sommerblumen, deren Formenreichtum und Farbenpracht es gestaltet, überall zu Dekorationswie zu Trauerzwecken verwendet zu werden.

Die Aussaat kann Ende März und im April in Töple, Kästen oder warme Mistbeete erfolgen. Die Samen werden ganz dünn ausgestreut, möglichst so, dass jedes Korn für sich liegt, ganz dünn mit feiner Erde überstreut und mit einem Brettchen angedrückt. Sobald der Same aufgegangen ist, werden die jungen Pflänzchen der Witterung entsprechend gelüftet und dadurch abgehärtet. Um kräftige, widerstandsfähige Sämlinge zu bekommen, pikiert man dieselben und pflanzt solche, wenn stark genug, im Monat Mai an Ort und Stelle in guten fetten Boden und begiesse tüchtig, damit die Pflanzen gut anwachsen können. Bei trockener Witterung ist reichliches Begiessen für ihr weiteres Gedeihen sehr von Vorteil.

Gefüllte Astern.	10 g	Paket M	
Hohe Sorten.			
480 Truffaut's Paeonien-Perfektions-Astern in reinweiss, zartrosa, hellblau, dunkelblau, feurigscharlach.	19	,	15
Jede Farbe separat			
rot, dunkelblau	9,	0,80	
scharlach, hellblau, dunkelblau, jede Farbe separat	23,—	1,—	
blumig, gelockt, langstielig, vorzügliche Schnittblume in weiss, rosa, karmoisin, sliberlila, dunkelblau 487 Prachtmischung hiervon 488 Straussenfeder-Astern , aller- beste Schnittblume in weiss, rosa,	14. 13.—	1.	
karmoisin, hellblau, dunkelblau, jede Farbe separat	12,—	1,—	
dunkelrosa, hellblau, dunkelblau, blutrot 491 Prachtmischung hiervon	13,—	1,—	
492 Liliput-Astern, weiss, rosa, dklrot	12,—		
493 Prachtmischung hiervon 494 Königin der Hallen-Astern,	11,—	1,	
blühen 6 Wochen früher als alle anderen Astern; in weiss, hellblau, dunkelblau, karmoisin, rosa	9,	0,80 0,80	
Niedrige Sorten.			
498 Zwerg-ChrysanthemAstern, die dichtgefüllten Blumen sind prachtvoll, gross und hochgewölbt. Für Beete sehr geeignet in weiss, rosa, feurigscharlach,hellblau,dklblau	22,—	1.50	
500 Triumph-Astern , vorzüglich für Töpfe, Beete u. Einfassungen in weiss, dunkelscharlach u. dklblau	1		
501 Prachtmischung hiervon 502 Zwerg-Bouquet-Astern (Boltze) in weiss, scharlach rosa dunkelblau	20.—		
503 Prachtmischung hiervon 504 Zwerg-Astern in Prachtmischung 505 Gefüllte Astern, hohe Sorten 506 "niedrige Sorten 507 Einf. Riesen-Komet-Astern,	20,— 19,— 20,— 9,— 14,—	1,50 0,80 1,—	
für Schnitt u. Gruppen, Prachtmischung	4	(),()()	1



Nr. 486. Hohenzollern-Aster

Extra gefüllte Levkojen.

Sorgfältigst gezogener Topfsamen.

Die Levkoje ist wegen ihres schönen Geruches, ihrer Farbenpracht wie der mannigfachen Verwendung als Schnittblume, Topf- und Schmuckpflanze für den Garten eine unserer beliebtesten Sommerblumen. Aussaat Februar bis März ins Mistbeet oder Töpfe in möglichst sandige, nicht fette Erde, recht dünn, der Samen wird mit Sand übersiebt. Nach dem Aufgehen gewöhnt man die Pilanzen allmählich an die Luft, entfernt bei hellem, sonnigen Wetter am Tage die Fenster ganz. Gegossen wird nur, wenn die Erde ganz trocken ist, be hellem Wetter, damit die Pflanzen bald abtrocknen, da sie sehr leicht faulen Auspflanzung im April möglichst frühzeitig in lehmhaltigen, altgedüngten Boden mit 10-15 cm Entfernung.

		11	rake.
508	Sommer-Levkojen, extra ge-		
	füllte, gemischt	22.	1,50
509	Landsamen, gute gefüllte, gemischt	22,	1,50
510	Grossblum. Sommer-Levkojen, feinste Qual. Zeichnen sich durch kräftigenWuchs und stark gedrängte Blumendolden vor allen anderen Sommer-Levkojen aus. — Dieselben in weiss, schwefelgelb, rosa,		
	dunkelrot, dunkelblau, jede Farbe separat	. 30,	1,50
511	- in Prachtmischung .	28,—	1,50
	Englische Sommer - Levkojen, Prachtmischung	26,-	1,50
513	Dresdener remontierende Som- mer-Levkojen, sehr grossblumig, stark gefüllt, als Schnittblume sehr zu empfehlen in weiss, kanariengelb, brillantrosa, dunkel- blutrot, hellblau, dunkelblau, jede Farbe		

36,--

separat

5

Levkojen (Fortsetzung).	10 g	Paket
514 Dresdener remontierende Som- mer-Levkojen in Prachtmischung Nizza-Levkojen (Sommer- und Winter- Levkojen). Eine langstielige Levkoje, die im Februar ausgesät, von August bis in den Winter einen reichen Blumenflor entwickelt. Bei Juni-Aussaat ist sie als Winter-Levkoje verwendbar.	32,—	1,50
515 Schöne von Nizza, riesige Dolden, grosse Blüten, sehr kräftiger Wuchs, zartrosa		2,—
516 Nizzaer Riesen, reinweiss 517		3,— 3. 2,—



Nr. 510. Grossblumige Sommer-Levkoje

	Herbst-Levkojen, Prachtmischung Grossblumige Kaiser-Levkojen,	/K	Paket M 2,
	Prachtmischung		2,
521	Winter-Levkojen, Prachtmischung	_	2,—
	Cheiranthus maritimus, Meer-		,
	strandlevkojen in vielen Farben 0	,60	0,40

Goldlack.

Cheiranthus Cheiri.

(Führe nur Ia Qualitäten.)

Aussaat im April und Mai in Mistbeet oder Töple in leichte sandige Erde. Samen schwach mit leichter Erde bedecken. Um kräftige Pilanzen zu erhalten, pikiert man die Sämlinge und setzt diese im Juli ins freie Land. Im Herbst werden die Pilanzen in Töple gesetzt, tüchtig angegossen und frostfrei überwintert. Goldlack verlangt im Sommer viel, im Winter weniger Feuchtigkeit. 10 g | Paket 525 Stangenlack, extra gefüllter dunkelbrauner 526 Buschlack, 527 Zwerg-Buschlack " " " 528 Dresdener einfacher dunkelbrauner

530 Ruppertlack einfacher neuer grossblumiger 8.-530a Pariser brauner, blüht im ersten Jahre 3,40

Balsaminen.

Aussaat von März bis Mai in Mistbeet oder Töpfe. Nach Aufgang der Samen die Pflänzchen auf 10 cm Abstand pikieren Ende Mai mit Wurzelballen auf gut zubereitete Beete oder in grösse.re Töpfe setzen Balsaminen benötigen viel Feuchtigkeit, was niemals vergessen werden.

	Rosen-Balsaminen.	10 g	Paket
31	Extra gefüllte Andrieux, Prachtmischung.	4,	0,60
32	Camellien-Balsamin., extra gefüllte, gemischt	8,	0,60
33	Zwerg-Balsaminen, gemischt	3,40	0,60

Nelken, gefüllte, für Töpfe.

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

l'opfnelken werden im April und Mai in Mistbeet oder Töpfe gesät Man verwende leichte sandige Erde, säe recht dünn aus, bedecke den Samen nur schwach und halte denselben bis zum Aufgange ziemlich teucht. Wenn die Sämlinge stark genug sind, einzeln in Töpfe pflanzen.

534 Dianthus Topf-Chor-Nelken, nur von Prachtblumen allerersten Ranges . .



Nr. 534. Dianthus Caryophyllus fl. pl.
Neiken, gefüllte, 10 g Paket M M M M
Aussaat im Mai auf gut vorbereitetes Beet ins Freie. Bis zum Aufgang feucht halten. Im September an Ort und Stelle aussetzen, wo sie ohne Bedeckung überwintern.
535 Margareten-Nelken, gefüllte, blühen im ersten Jahre. Prachtmischung 12,50
Remontant-Chabaud-Nelken, sehr reich und äusserst lange blühend, übertrifft alle Remontant-Nelken durch ihr herrliches Farbenspiel und auffallende Blume von höchster Vollendung
537 Extra gefüllte bunte Cartennelken, I. Qualität, gemischt
538 Extra gefüllte Wiener Zwerg-, zur Binderei unentbehrlich
539 Extra gefüllte Grenadin-, niedrig, frühblühend, mit glühend scharlachroten Blumen, schönste Freilandsorte 20.— 1,50 Dianthus chinensis siehe Seite 18. barbatus siehe Seite 23.

0,40

Sommerblumen.

Einjährige.

Sommerblumen sind solche Gewäche, die sich schon im ersten Jahre völlig entwickeln und zur Blüte gelangen. Die Aussaat erfolgt, wo dies nicht durch ein Zeichen besonders angegeben ist, direkt ins freie Land. Die Anzucht der Sommerblumen ist so denkbar einfach, dass sie selbst im bescheidensten Gärtechen möglich ist. Die Aussaat der Blumensamen zur Anzucht von Setzlingen erfolgt entweder ins Mistbeet oder Töpfe. Alle Samen werden dünn ausgestreut, wenn nötig mit ganz feiner Erde übersiebt, mit einem Brettchen festgedrückt und leicht überbraust. Nach Aufgang die Pflänzchen pikieren und wenn sie stark genug sind, ins Freie pflanzen. Zur Aussaat direkt ins Freie wählt man in geschützter, sonniger, warmer Lage ein gut zubereitetes Beet mit durchlässiger Erde und sät wie angegeben aus. Gehen die jungen Pflanzen zu dicht auf, so müssen solche verzogen werden, da sich dann die einzelnen Exemplare besser entwickeln können.

Acroclinium (Strohblumenart).	101 g	Paket
540T Acroclinium roseum, rosenrotes Immor-		
telle	3,—	0,40
542 Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen,	5,	0,40
Blutsauge	1,	0,40
Ageratum.		
Ein sehr dankbares Sommerblümchen, das überall gedeiht. Zu Einfassungen und Beeten besonders geeignet.		
5437 Ageratum mexicanum Imperial Dwarf,		
blau niedrig	3,20	0,40
544 <i>T</i> " mexicanum Imperial Dwarf, weiss niedrig	3,20	0,40
545 Alyssum Benthami compactum, weiss	0,20	
wohlriechend	3,—	0,40
Nr. 546. Amarantus caudatus.		
Amarantus (Fuchsschwanz).		
Eine sehr dekorativ wirkende Zierpflanze von herrlicher Belaubung mit herabhängenden Blütenrispen.		
546 Amarantus caudatus, Fuchsschwanz, mit	0.00	0.40
hängend. roten Blütenähren, schön 547 "melancholicus ruber, blutrote Blätter	0,80	0,40
sehr effektvoll	1,50	0,40
tricolor splendens, besonders schön belaubte Varietät	2 90	0.40
5497 Ammobium alatum grandiflorum, weisse	3,80	0,40
Immortelle, wertvoll für Buketts und		0.40
Kränze	2,	0,40
Antirrhinum majus		
(Löwenmaul). Grossblumige Sorten.		
Allgemein bekannte und geschätzte Sommerblume, die durch ihren andauernden Flor und ihre herrlichen Farben das Auge erfreut. Aussaat am besten in Mistbeet oder		

550T Antirrhinum majus grandiflorum, hohes Löwenmaul, als Schnittblume sehr zu empfehlen. 1. album, reinweiss, 2. Feenkönigin, goldorange, feurich-

5. korallenrot, 6. purpurkarmin

rosa und weiss, 3. Delila, karmin mit weiss, 4. Ghestia, dunkelblutrot,

551/	Antirrhinum majus grand florum in Prachtmischung	3,20	Paket # 0,40
552 <i>T</i>	— Dieselben Tom Thumb, Zwergsorte für Gruppen, Einfassungen	,,,,,,	-,
	und Töpfe, gemischt	4,40	0,40
5557	Arctotis grandis, weiss, vorzüglich zum		
	Schnitt, 70 cm hoch	3,40	0,50
556	Bartonia aurea, goldgelb, sehr dankbar	3,	0,50
557 <i>T</i>	Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani),		
	hübsche Gruppenpflanze mit blutroten		
	Blumen	3,80	0,50
55878	Calampelis scabra (Eccremocarpus), schöne		
	Schlingpflanze	9,—	0,50
	. Vie		



Nr. 559. Calendula officinalis fl. pl.

Nr. 333. Calellulia Officialis II. pri		
Calendula (Ringelhlume).	10 g	Paket
Langstielige Schnittblume, auch für Gruppen sehr gut zu verwenden.		
559 Calendula officinalis fl. pl., gefüllte ge- mischt	2,-	0,40
560 Calendula grandifl. fl. pl., dunkelorange riesenblumig	2,	0,40
Calliopsis (Schöngesicht).		
Durch seine herrlichen satten Farbenschattierungen all- gemein beliebtes Blümchen. Für Gruppen und Rabatten gleichgut geeignet. Blüht ausdauernd und reichlich.		
5617 Calliopsis bicolor, gelb mit purpur, reich- blühend	2	0.40
5627 radiata Goidstrahl, mit geröhrten Petalen .		0.40
5637 " Drummondi (Basilis), gelb	2,—	0,40
565 Campanula Speculum grandiflora, blau grossblumig	2,60	0,40
5667 Canabis gigantea, Riesenhanf aus China, 2—4 m hoch	3,60	0,40
5677 Capsicum annuum, Prince of Wales, citro-	3,00	
nengelbe Früchte		0,50
stehenden scharlachroten Prüchten 570 & Cardiospermum halicacabum, hochklet-		0,50
ternd weissblübend vortreffl im Freien	1 20	0.40

3,40: 0,40

		COCK
Celosia cristata (Hahnenkamm).	10 g .	Paket !
Für Töpfe und Gruppen besonders schön. Im freien Lande		74
gedeihen die Pflanzen nur in geschützter, warmer Lage.		
571/ Celosia cristata nana, Zwerghahnenkamm, Prachtmischung	20	2,—
5747 " Thompsoni magnifica, schönste	20.	٠,
Farben gemischt für leuchtende Gruppen		
	10,	1,—
Cantains - Carrows ///		
Centaurea Cyanus (Kornblume).		
Liefern sehr geschätztes Bindematerial.		1
576 Centaurea Cyanus, Kornblume, germsent	2,	0,10
577 " Kaiser Wilhelm, dunkelblau	2,60	0,40
578 " azurea fl. pl., gefüllte dunkelblaue Herrliche		
579 odorata, gemischt für Sorten,	7,50	0,60
Buketts senrgrosse,	8,60	0,60
581 ", suaveolens, goldgelb . Wolff.	7,80	0,60
582 "imperialis, gemischt sehr grossblumig		
oem grossommig	4,40:	0,60
Chance		
Chrysanthemum carinatum		
(Goldwucherblume).		
Sehr dankbare Schnitt- und Dekorationsblume.		
583 Chrysanthemum carinatum, einfache und		
gefüllte gemischt	2,80	0,40
584 " segetum Gloria, gelb, zarte Schnittbl.		.0,50
585 T , inodorum fl. pleno, weiss	3,—	0,50
Clarkia.		
Die reichbiühenden Klarkien gehören zu den schönsten,		
farben- und formenreichsten Sommerblumen. Aussaat im		
April direkt an Ort und Stelle ins Land. Blütezeit von		1
JuliSeptember.		
587 Clarkia elegans, gefüllt gemischt	3,	0,40
588 fl. pl. Brillant, lachsschartach evtra		
gefüllt, neu!	6,	0,60
5897 Cobaea scandens. Schönste schnell-		
rankende Schlingpflanze für Balkon, Ge- länder, Fenster, Lauben, prächtig blan		
blühend. Muss warm in Töpfen ausgesät		
werden und sonnigen Standort haben.	_	1



590 Collinsia, gemischt sehr schön

C (591	Prächtige Schlingpilanze für Parterre u. Ampeln. Convolvulus tricolor, niedrige Winde,	10 g	Pake ¹
	Prachtmischung	0,90	0,40
5921	Cosmea bipinnata, gemischt, vortreffich zum Schneiden	4.50:	0.60
5937	Cuphea platycentra, scharl.	4,50	0,60
594	Cynoglossum coelestinum, reizendes tief-		4,
	dunkelblaues Sommervergissmein- nicht, das im März-April an Ort und Stelle gesät wird, wo es fast während des ganzen Sommers in		
EOF	hin: steht	2,	11, 10
595	" linifolium, weissblühend	2,	0,40
59791 598T	Cyclanthera explodens, Frucht explodiert Datura fastuosa Huberiana fl. pl., gemischt	6,—	0,60



Nr. 591. Convolvulus tricolor.

Delphinium (Rittersporn).

Allgemein bekannte Dekorations- und Schnittblume, die sich in jedem Garten einen Platz erobert hat. Aussaat im Herbst oder zeitig im Frühjahr an Ort u. Stelle.

Gefüllter Levkoien-Rittersporn.

600	In 6 Farben, jede Farbe separat, weiss, fleischfarbig, dunkelrosa, leuchtendkarmin, hellblau, dunkelblau	2,80 2,40	0,50
G	efüllter Hyacinthenblütiger.		
603	In 5 Farben, Jede Farbe separat, weiss, apfelblütig, dunkelziegelrot, hellblau,	0.110	0.70
604	dunkelblau	2,80	0,50
606	Kaiser-Rittersporn in schöner Mischung	3,	0,40
607	Delphinium cardiopetalum, blau, reichbl.	-	0,50
Di	anthus chinensis fl. nl		

Dianthus chinensis fl. pl. (Chinesische Sommernelke.)

Die Chinesernelke, eine unserer schönsten dankbar blühendsten Sommerblumen in mannigialtiger Farbenpracht sind für jeden Ziergarten unentbehrlich geworden. Im April in Töpfe gesät u. später ausgepflanzt, blühen dieselben von Juli bis in den Herbst hinein ununterbrochen.

610 <i>T</i>	Dianthus chinensis fl. pl., extra gefüllte
	Chineser Nelken, Prachtmischung 4,60 0.40
611	" imperialis fl. pl., Kaisernelke, reizende
	gefüllte, in reichen Farben 6,— 0.60
615	" Heddewigi diadematus fl. pl., dicht-
	gefüllt, prachtvolles Farbenspiel . 10,-
	" caryophyllus siehe Seite 16.

1,20. 0,40



Nr. 641. Helichrysum monstrosum.

658

Elite

Janet Scott, dunkelrosa

Prince of Wales, leuchtendrosa

King Edward, leucht. dunkelkirschrot

QueenAlexandra, leuchtend scharlach

Mrs. Walter Wright, rosalila reizend

Lady Grisel Hamilton, zartlilablau Black Knight, kastanienbraun

14. Wawona, heliotrop, weiss gestreift

grossblumigsten Varietäten englischer u.

Navy Blue, ultramarinblau

Beste Mischung hiervon

amerikanischer Züchter

1,80

1.80

1,80

1,50

80

,30

1,30

1,80

0.60

(),6()

0,60

(),6()

0.60

0,60


().4()

1,-- (),4()



659 Spencer-Mischung, neue riesenblumige	10 g	Paket
mit gewellter Falme, prachtvoll	2,50,	0,80
6617 Linaria Cymbalaria, reizend für Ampeln		1,50
662 Linum grandiflorum rubrum, dunkelroter.		
grossblumiger Lein	2,60	0,40
Lobelia Erinus.		
Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen,		
reppichbeeten, sowie für Balkons und Fensterkasten un- entbehrlich. Im Februar bis März unter Glas in Tönfe	1 1	
entbehrlich. Im Februar bis März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie		
gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen.		
665 Lobelia Hamburgia, hängend	11	0.60
666 " speciosa Crystal Palace compacta.	1	.,,00
ultramarinblau, dunkles Laub,		
ganz compakt prachtvoll	14,	1,—
667 " compacta Kaiser Wilhelm, hellblau,		
schön und effektvoll	12,—	0,60
of the second se	14.50	1,
670 " cardinalis Queen Viktoria, feurig	14,50	1,
scharlachrote Blumen u. dunkel-		
rot glänzende Blätter	_	3,
673 Lunaria biennis, Judasschilling, Silber-		ŕ
blätter, modern für Vasen	2,50	0,40
675 Lupinus Hartwegi, gemischt schön für		
Schnitt	1,80	0,40
sulphureus superbus, prächtig gelb, sehr effektvoll	3.40	0,40
677 " Mischung, hoher Sorten, gedeihen	3,40	0,40
auch in armem, sandigem Boden		
sehr gut	0,80	0,40
680 Malope grandifi. alba, weiss	1,60	0,40
grandifl. purpurea, 1 m hoch, schön		
für Buketts	1,60	0,40
683a Malva moschata, rosa Schnittblume	!	() 4()
685 § 7 Maurandia purpurea grandiflora, Schling-	3, =	(),4()
pflanze mit grossen dunkelroten Blumen		1,
6867 Mesembrianthemum tricolor, für Ampeln.		. ,
Steinpartien usw. 3 farbig		0,60
687 " crystallinum, Eiskraut	2.	(),4()
6887 Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze		
(Rühr mich nicht an) 0897 Mimulus moschatus Moschusntlanze	3,40	0,40
6897 Mimulus moschatus, Moschuspilanze 6907 "alle Sorten gemischt		1,—
, and botten gennsent		1,—

	6917§ Mina lobata, herrliche Schlingpflanze,	10 g	Paket
	Blüte orangerot, verlangt sonnige Lage		
	692 Mirabilis Jalapa, Wunderbl., prachtv. gem. Myosotis siehe Seite 24.	2,60	0,40
	693 Nemesia strumosa nana, gemischt	-	0,80
	Nemophila, Liebeshainblume. Die kleinen		-,
	Nemophila sind reiz. Blumen von		
	einf. Kultur. Die Aussaat geschieht im März bis April ins freie Land		
	694 "insignis, blau, reizende Einfassungs-		
	pflanze für Beete	2,60	0,40
	D. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		
1	Nicotiana (Tabak).		
ł	Ziertabak.		
-	Tabakpflanzen in Gruppen vereinigt sind von sehr dekora-		
	Kästen, dann pikieren und Ende Mai in Abständen von		
ı	tiver Wirkung. Aussaat im März auf Mistbeet oder in Kästen, dann pikieren und Ende Mai in Abständen von 50 cm an Ort und Stelle pflanzen. Verlangt nahrhaften Boden, sonnige Lage.		
ı	695 Nicotiana Sanderae hybr., Prachtmischung,		
1	sehr reichbl., erstkl. Gruppenpfl.	6,-	0,60
	6967 " affinis, reichblühend mit schönen weissen wohlriechenden Blumen.	4,60	0,40
-	6987 atropurpurea grandiflora, rotblühend	3,-	0,40
	Nigella (Jungfer im Grünen). Sommer-		
1	blumen mit interessanten Blüten. Aussaat im April direkt ins Freie.		
1	Blütezeit Juni-August	_	
1	700 " damascena fl. pl., gemischt	1,50	0,40
1	Panauon Contonmohn		
1	Papaver, Gartenmohn. Die Papaver gehören zu den schönsten Blumen u. gewähren		
l	im Garten wie in der Vasc einen entzückenden Anblick.		
l	701 Papaver paeoniflorum fl. pl. (Paeonien-		
l	mohn) in Prachtmischung	1,60	0,40
l	703 " glaucum (Tulpenmohn), leuchtend rote Gruppenpflanze	5,20	(),6()
١	704 " Rhoeas the Shirley, Seidenmohn,	0,20	0,00
l	prächtiges Farbenspiel, eintach	2,60	(),4()
ı	707T Perilla nankinensis, schöne dunkelrote		
l	Belaubung	2,—	0,40
l	7087 " nankinensis foliis atropurpureo la- ciniatis, mit tief geschlitzten dunkel-		
l	roten Blättern	2,60	0,40
	Petunia.		
	Alle Morgen neue Blumen.		
	In kleinen und grossen Garten auf Farbenbeeten, besonders in der Balkonausschmückung haben die Petunien einen		
	berechtigten Vorzug erhalten.		
	710 <i>T</i> Petunia hybrida , Mischung, gute Qualität, einfach kleinblumig, vorzüglich für		
	Blumenkasten	7,—	0,40
	7117 " granditiora, grossblumige Pracht-		2
	sorten, gemischt	No. of Contrast	2,—
	täten, gemischt	_	2,—
	713 , " brillantrosa, sehr schön	and all the same	2,—
	schön		3,—
	715 " Balkon-, Rathaus-, veilchenblau .		2,—
	715a " " weiss, hängend		2,—
	716 ", hybrida nana compacta, schneeweiss	1	
	Phlox Drummondi grandifl.		
	7197 Phlox Drummondi, in schöner Mischung	12,-	0,80
	7207 ", grandiflora, grossbl. in Prachtmisch.	15,—	1, -
	721 Zwerg-Phlox, in Prachtmischung Phacelia tanacetifolia, Bienenfutterpflanze		2, — 0,40
	723 Physalis Franchetii, Lampionoflanze	(),5()	0,40
	grossfrüchtig, leuchtend rote Juden-		
	kirsche, Zierpflanze		0,60
	Tortalada granum, ger. Praentmisenung		0,50



Nr. 719. Phlox Drummondi.

Pyrethrum parthenifolium.	10 g	Paket M
Allbekannte, goldgelbblättrige Gruppen- und Einfassungs- pflanze, die zur Teppichgärtnerei von grösstem Werte ist.		
Obgleich zweijährig, empfiehlt es sich doch, dieselben		
einjährig zu kultivieren, weil sie im zweiten Jahre un-		
ansehnlich werden. Zeitig halbwarm auszusäen, später		
zu pikieren und im Mai auszupflanzen.		
725 Pyrethrum parthenifolium aureum, mit		
goldgelber Belaubung	3,	0,40
726 " selaginoides aureum, farrenblättrig	5,60	0,70
Reseda.		
727 Reseda odorata grandiflora, wohlriechend		
für Reete Rlumenkasten u Tönfe		

Victoria, leuchtend dunkelrot, sehr

728

100 g 6, . M

0,40

0,60



Nr. 729. Reseda Machet.

729 Reseda Machet, ausgezeichnet zur Topf-	10 g	Paket
kultur, mit dicken rötl. Blumen-	.16	· M
rispen und dunkelgrünem Laub.		
Vorzüglich echt	9	0,80
Machet Rubin, robust mit breiten,		.,,.,.
leuchtend kupferrot. Blumenrispen	16.	1.
Dispersed to the second Marian	141,	1.
von robustem, gedrung. Wuchs, mit		
riesigen Aehren und ausserordent-		
lich grossen roten Blüten .	10,	
Goliath, neu, kandelaberart. gebaut,		
mit riesigen Rispen u. leuchtend		
roten Blumen		1.
735 / Ricinus borboniensis arboreus, 3—4 m hoch	1,	0,40
7367 " sanguineus, Prachtgruppenpflanze.	1,20	0,40
7387 " zanzibariensis, gemischt mit riesi-		
gen Blättern	1	(),4()
7417 Salpiglossis variabilis grandiflora, Trom-		
petenzunge in Prachtmischung	7,20	0,60
7427 Salvia splendens, "Feuerball", 40		
bis 50 cm hohe kugelrunde Büsche mit		
langen Blütenrispen von scharlachroter		
Farbe		1,
743 T Scabiosa major fl. pl., schwarzpurpur	2,40	0,40
744 <i>T</i> , fl. pl., weiss	2,40	0.40
745T " fl. pl., die Fee, schön azurblau	2:40	0,40
7467 major fl nl gefüllt gemischt	2,	0,40
Die Blütezeit der Scabiosen beginnt Ende Juni und		,
Die Blütezeit der Scabiosen beginnt Ende Juni und dauert bis zum Eintritt des Frostes.		
747 Schizanthus wisetonensis, entwickelt etwa		
30—40 cm hohe, tadellos geformte Kugel-		
pyramiden, d. während des lange dauern-		
den Flors buchstäblich m. Blüten überladen		
sind. Die reizenden, meist weissen, hell-		
roten u. lila gefleckten, gerundeten Blüten		
wetteifern durch ihre interessante Form		
mit denen kleinblumiger Orchideen. Die		
Aussaat geschieht im März oder April		
ins freie Land und auch schon im Herbst		0,60
748 Silene pendula ruberrima fl. pl	2,	0,40
749 pendula compacta ruberrima, tief rot	4,	0,50
750T Solanum laciniatum, schöne Gruppen-	.,	0,00
nflanze		0,50
7517 Melongena, Bierfrucht		0,50
7527 Tagetes erecta pl., hohe Sorten, gemischt	5.	0,40
mra T makula mana ml mindain maminahi	4.40	0,40
mr 4 T many biggles Chuanksons sinfach	1, 1.7	0, 10
	3,80	0,40
gelb mit braun	0,00	0,70
7557 " signata pumila, beste für Einfas-	7.	0,60
sungen, reich blühend	7.	0,00
7587§ Thunbergia alata, gem., schöne Schling-		0,60
pflanze		0,00

Tropaeolum (Nasturtium).

Sturzikum zählt zu den bekanntesten und verbreitesten Schlingpilanzen. Infolge ihrer leichten einfachen Behand-lung, ihres ungeheuren Wachstums und der schönen sammetartigen Blumen ist sie überall anzutreffen. Zur Bekleidung von Lauben, Spalieren, Balkons unentbehrlich geworden.



Tropaeolum majus.	10 g	Paket
Rankende Kapuzinerkresse f. Fenster u. Balkon.	M	M
765 Rankende, gemischt 100 g M 8,-	1,	0,50
Tropaeolum Lobbianum (Nasturtium). Sehr hoch rankend.		
775 Lucifer, scharlach, dunkellaubig	2,-	0,80
776 Kronprinz von Preussen, blutrot	2,—	0,80
777 Spitfire, feurigrot	2. —	0,80
779 Prachtmischung 100 g M 12,—	. 1,50	0,60
780 Tropaeolum peregrinum (canariense), gelb,		.,
gefranst, feinlaubig und schnell rankend	5,	1,—
Tropaeolum Tom Thumb.		
Niedrige Zwerg- ohne Ranken für Fenster und Balkon-Kasten.		
785 Atrococcineum, scharlach	1,80	0,80
786 Empress of India, dunkelscharlach, dkl-	1,00	0,00
laubig	3,-	1,
790 Prachtmischung 100 g M 12,-	1,50	0,50
7957 Verbena hybrida, Prachtmischung gross-	1 1,00:	0,00
blumiger Sorten I. Ranges	10,-	0,80
796 / hybrida candidissima, reinweiss mit	1.09	0,00
grossen Blumendolden	14,	1,—
"97/ " hybrida Défiance, scharlachrot, fein-		
laubig, prachtvoll	25,	1,50
198/ hybrida coerulea oculata, dunkelblau		
mit weissem Auge, sehr effektvoll	15, - ,	1,50
7997 niedrige kompakte, in Mischung	20	1.50
••••••••••	000000	00000




Viola tricolor maxima.

Stiefmütterchen (Pensée).

Mit äusserster Sorgfalt kultivierte und beständig verbesserte und veredelte Züchtungen, die nicht übertroffen werden. Die herrliche Mannigfaltigkeit der Blumen-Farben, die lange Blütezeits ind es, wodurch das Stielmütterchen so beliebt geworden. Die Anzucht ist so einfach und so bekannt, dass ich an dieser Stelle keinen besonderen

	rinweis gebe.		
	Extra grossblumige	10 g	Paket
	Riesen-Stiefmütterchen.	110	. //
800	Mischung Cassier's drei-u.fünffleckige Riesen		2
801	Orchideaetlora, orchideenähnlich Blumen.		,
	gelblichbraune Modefarben		2



	Trimardeau-Riesen-Stiefmütterchen.		
802	Germania, fünffleckige, gekräuselte, gegewellte Blumen	10 g	Paket
805	Trimardeau-Riesen Kaiser Wilhelm, prächtig	30,	4,
	ultramarinblau mit schari begrenzten purpurvioletten Augen	26,-	1,
806	Riesen Goldelse, reingelb	24.	1.
807	" " gelb mit Auge	24,	1,
808	Lord Beaconsfield, purpurviolett		
	mit weiss umsäumt	2.4,	1,
809	Riesen Schneewittchen, remweiss	24,	1,
810	weiss mit Auge, sehr schön	24,	1.
811	" " Mohrenkönig, schwarz	24.	1.
812	" " veilchenblau	26,—	1,
0000	555555555555555555555555555555555555555		

000000000000000000000000000000000000000	000000	מססססכ
814 Xeranthemum annuum plenissimum album,	10 g	Paket
weiss gefüllt		0,50
815 annuum plenissimum atropurpureum,		
gefüllt, dunkelpurpur	3,80	0,50
817 " Japon. fol. var., buntblättrig	_	_
8186 Zierfriichte mit interesseuten eigenertigen		

813 Fahrholz, riesenblumige Elitemischung von nur riesenblumigen Sorten, ganz

0 g . 1/ 24. Paket . 1/



0.40 0,40

0,50

0.50

0,40 0.80

0,40

0,50

Z	innia eleg. pum. fl. pl.	10 g	l'aket M
820	Pumila alba pl., weiss	5,	0,50
821	" atrococcinea pl., dunkelscharlach	5,	0,50
822		5,	0,50
826	" Prachtmischung der halbhohen ge-		
	füllten	4,50	0,50
828	Zinnia grandifl. plenissima, gefüllte Riesen-		
	Zinnien, gemischt	12,-	1,

Gemischte Sommerblumen.

Können an Ort und Stelle gesät werden und unverpflanzt stehen bleiben.

831 Viele Sorten hohe und niedrige, gemischt 100 g M 10,t..... 100 ", ", 12,— 10 g M 1,50, Paket 40 \$ niedrige, gemischt

Echter japanischer Blumenrasen

besteht aus einer sorgfältig zusammengestellten Mischung von schön- und reichblühenden Sommergewächsen, welche ungefähr alle ein und dieselbe Höhe erreichen, sowie aus einer Mischung feiner niedrig bleibender Gräser. Dieser Rasen eignet sich besonders für Parks, grössere und kleinere Gärten, für Böschungen und Abhänge, als Einfassung von Teichen, Weihern und Flussufern. Durch genaue Abwägung der Blüten perioden und sorgfältige Farbenwahl ist man imstande, einen vom Frühjahr bis Herbst in prächtigstem Flor stehenden Blumenteppich von grosser Schönheit zu erzeugen.

835 Paket hiervon ausreichend für 3 m M 1 836 Kleines Paket M 0,50 Schlingpflanzen 840 Ein Sortiment

für Fenster, Balkons, Veranden usw. 10 Sorten je ein Paket M 6, 6 Sorten je ein Paket M 3,90



845 Gemischt für Buketts Paket 50 8

846 Sortiment,



Stauden winterharte rsho

Althaea. (Malven od. Stockrosen).	10 g	Paket
850 Althaea rosea fl. pl. Chater'sche Malven,		
scharlachr., schwefelgelb, weiss, rosa	-	1,—
851 " rosea, Prachtmischung	20;	0,80
852 Alyssum saxat.comp., goldgelb f.Steinpartien	2,60	0,40
855 Anthemis Kelwayi, gelb gekräuselte Blätter		0,40
856 Anthericum Liliastrum, weiss	epodenings.	0,40
857 Aquilegia haylodgensis, gem., schönste lang-		
spornige Spezies der Akelei	5,-	0,40



meni	Juni	35	Zierpi	ilanzen.
	400	2 10	H 10	

	meniamina and bridge		
	Arabis alpina	10 g	Paket M
	(Alpen-Gänsekraut).		
	858 Arabis alpina , eine der ersten Frühjahrsblumen, m. lebhaft grüner Belaubung		
	und schneeweissen Blumen	5,;	0,40
	859 Aster perennierende, neue grossblumige ge-		
	mischt	8,	0,60
	860 Bellis perennis fl. pl., Massliebchen, gemischt	15,—	0,60
1	861 " Schneeball, gross, weiss gefüllt	28,-	1,
	862 " Longfellow, dunkelrosa gefüllt	24,	1,
	Campanula (Glockenblume).		
	Aussaat von Mai bis Juni in kalte Beete oder Töpfe. Nach Aufgang die Pflänzchen pikieren und im Herbst an Ort und Stelle pflanzen. Lieben kräftigen Boden und		
	sonnige Lage. 863 Campanula Medium, blau, schöne beliebte		
	Schnittblume	2,50	0,40
	864 weiss	2,50	0,40
	DU4 WEISS	1 6.03 31	17.191

364	" " weiss	2,50	- 1
365	" rosa	2,50	- (
866	" einfache gemischt	2,40	- (
867	andillto anischt	10,—	
868	nuramidalie blau	6,50	- (
369	norcioitalia grandifl comiccht	20,	
		20,	
870	Centaurea candidissima, mit silberweissen	0 " 1	
	Blättern, bekannte, vorzügl. Gruppenpflanze	25,—	
871	Chamaepeuce diacantha, Elfenbeindistel,	1	
	dekorativ	3,60	
8718	a Chrysanthenum maximum, Prinz Heinrich	3,80	
	Leucanthenum, Frühlings-Maguerite	3,80	
	Coreopsis grandiflora, sehr grossblumig,		
012	goldgelb, schöne Schnittblume	4,	
972	Dahlia-Caktus, gefüllte in schönster Pracht-	72	
010			
	mischung, zeitig ausgesät u. mehrmals ver-		
	pflanzt blühen dieselb. schon im ersten Jahre	2.40	
874	Delphinium hybr., gemischte Sort. Rittersporn	3,40	
875	" speciosum, dunkelblau	1	
876	" sulphureum (Zalil), gelb, lange Rispen		
877	Dianthus barbatus, einf. Bartnelken, gemischt	2,60	
879	" plum. semperfl., einfache Federnelken	2,40	
880	", fl. pl., gefüllt	_	
381	Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut, gemischt	2,60	
301	Tobinesse summers bubuide Different develop	2,00	

882 Echinacea purpurea hybrida, Bluten dunkelrot, rosa, karmin oder orange 883 Echinops Ritro, Kugeldistel zum Schneiden

884 Eryngium amethystinum, Blumen- u. Blüten-

885 Freesia refracta alba, wohlriechend, Säm-	10 g	Paket	Old Banara broadestar and 10 g Paket
linge blühen im ersten Jahre	M	M	912 Papaver bracteatum, grosser scharlachroter
886 Gaillardia grdfl., gemischt, meist rot m. gelb	4.80	0.50	Mohn
887 Gentiana acaulis, Enzian	4,00		913 " nudicaule, gemischt 10,— 0,50
888 Gypsophila panicul., weiss, vorzügl.f. Buketts	3,40	2,— 0,50	914 " alpinum, gemischt, sehr schön u.zierlich — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
889 Helleborus hybridus, gemischt	3,40	1,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
890 Hesperis matronalis nana alba, weiss	1.40.	0,40	917 Pentstemon gentianoides grandiflorus, gross-
891 Heuchera sanguinea, mit roten Blumenrispen	1,70	1.—	blumige Varietäten
892 Iberis sempervirens, bildet dichte Büsche,		1 ,	ausdauernder Sorten
weisse Blumen	9,60:	1,	920 Primula Auricula, Aurikeln sind im Frühjahr
892a Iberis gibraltarica, lilarosa		1,	die schönste Zierde unserer Gärten - 2,-
892b Tenoreana, weisslich-lila	3.40	0,50	921 " obconica grandifl., sehr reichblühende
893 Incarvillea Delavayi, rosa Blumen, Glox, ähnl.		1,	Zimmerpflanze, gemischt und in ein-
894 Inula glandulosa grdfl., prächtig z. Schnitt	-	1,	zelnen Farben
895 Lathyrus latifolius, gemischt	3,40	0,60	922 " obconica grandifl. fimbriata, gefranste
896 Leontopodium alpinum, Edelweiss, beste Aus-			Blüten
saatzeit Februar-April in mit leichter			923 " veris, bekannte Gartenprimel, die
Erde gefüllte Töpfe		2,	Erstlinge des Frühlings, im herr-
897 Lupinus polyphyllus, gemischt, sehr schön	1,50	0,40	lichsten Farbenspiel, I Qualität . 26,— 1,50
898 Lychnis Viscaria splendens, rote Pechnelke	3,20	0,50	924 " lutea (Vierländer), hellgelb 20,— 1,50
Myosotis (Vergissmeinnicht).			925 Pyrethrum hybr. grandifl., zarte Farben
900 Myosotis alpestr., Alpenvergissmeinnicht, blau	0.00	0.50	gemischt
901 " indigo, dunkelblaues Vergissmeinnicht	9,60	0,50	926 " hybr. fl. pl., gefüllte, Farben ge-
902 " indigo compacta	10,-	1,—	mischt 1 g M - 2,-
905 ", robusta grandiflora (Elise Fonrobert),		2,—	927 Rheum Queen Viktoria, Rhabarber — 0,40 928 Scabiosa caucasica perfecta, neue gefranste — 2,—
grossblumig	18	1	
906 " Viktoria, himmelblaue Marktblume	36 —	2	929 Statice tatarica, beste zum Trocknen . 2,60 0,50 930 Viola odorata semperflorens, wohlriechen-
908 " dissitifl., tiefblau, bester Winterblüher		Ar 3	des Veilchen
909 " palustris grandiflora "Nixenauge", für			931 " odorata der Czar, besonders gut zum
Binderei, himmelblau m. gelbem Auge	- !	2	Treiben
@			

Topf-Gewächse.

			acnse.		
,		Paket		10 g	Paket
940 Abutilon, neueste Hybriden in I	Prachtm.	M 2,— 974	Clianthus Dampieri	16	.11
941 Acacia loph. speciosa, bel. Zimme	r-Akazie 1.40	0,40 975	Coleus, Prachtm. der herrlichsten Sorten	_	4,—
942 Aralia Sieboldi, im April lieferba	r		Cyclamen persicum giganteum, weiss mit		2,
500 Ko	rn M — —	_	rot. Auge, 1000 K. M —, 100 K. M —		4,
943 Ardisia crenulata, mit roten Bee	ren	-981	persicum album, reinweiss		٠,
100 Ko	n M - -		1000 K. M -, 100 K. M -		4,
944 Asparagus Sprengeri, zu Schnittg	rün und	982	" " rosa, 1000 K. M—, 100 K M —		4,
schöne Ampelpfl 500 Kor 945 " plumosus nanus, unschätz	$m \mathcal{M} - 11.$	2.— 983	" " leuchtend dunkelrot		
feine Binderei 100 Kon	Dal Iul	004	1000 K. M —, 100 K. M —		4,
950 Begonia gig., einf. Knollen-Begon		904	Cyclamen persicum in Prachtmischung 1000 K. \mathcal{M} —, 100 K. \mathcal{M} —		4
grossbl. Mischg. 1000 Kor		3,— 985	" gefranste Papilio 100 K. M		4,
951 " hybrida gigantea fl. pl. Elite-M		0,	Cordyline austr. (Dracaena), 1000 K. M —		2.—
der schönsten gefüllten Be	gonien —	5 9868	indivisa		
953 " semperflorens alba.	— .	_ 987	Erythrina crista galli, Korallenbaum		2,—
955 " " Erfordia, carminrosa		2,50 988	Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum	-	
956 " Vernon, geschätzteGru	ppenpfl.,		Gloxinia hybr. grandifl. crassifolia, schönste		
mit glänz. rotbraun. Be			Sorten in Prachtmischung		4,—
Otho Wannan and of	lachsrot — 3	3,— 990	Heliotropium, Königin Margarita, niedrig grossblumig dunkelblau		2,—
758 ", " vernon compacta (1 Königin), Belaubung le	uchtend	991	Lantana hybrida, gemischt		0,50
dunkelrot. Blüten du	inkelrot.		Lophospermum scandens, Schlingpflanze,	0,	0,00
wird nur 10—15 cm h		1 //-	dunkelrote Blumen		1,
wächst ganz geschlos		2,50 993	Malva capensis, Flittige Liese 2 g M —		1,—
959 " gracilis, vorzügl. für (994	Medeola asparagoides (Smilax), Schlingpfl.	- 1	1,—
brillantrosa, re		1,50 995	" myrtifolia, zierl. Belaubung, schnell		
961 Begonia semperflorens gracilis lum		006	wachsend, vorzüglich zur Tafeldekoration		1,50
rote Blüten, braunrote			Musa Ensete, Ia. frische Samen		
962 " " magnifica, dunkelrote l des Laubes, karminrot	_ 0 .	1,50 998	Passiflora coerulea grandifl., Passionsblume	_	3,— 1,50
963 " Rex, buntblättrige Blatt-Beg		3,— 999	Pelargonium zonale (Scarlet), schöne Varie-		
964 Calceolaria hybrida grandiflora, go	etuschte	7	täten, gemischt		2,
und getigerte Prachtmischung.	4	4,— 1000	Primula chinensis fimbriata alba		3,
965 Calla aethiopica	— (0,50 1001	" chin. fimbr. atrosang. rouge vif, dklrot		3,
966 Canna Crozy's, schönste Variet., F	rachtm. — C	0,50 1002	" " " kermesina splend., leucht.		
970 Chrysanthemum japonicum fl. pl., ja	panische	1000	karmoisin m. gelb. Schlund		3,
Chrysanthemum, gemischt 971 Ciner. hybr. grdfl., grossbl. halbh F	rachtni. — 2		" " " Karfunkelstein		3,
972 Cineraria hybr., Riesenblumige niedr	igel. Rg. — 4	1, 1004	" " " gefranste Mischung . " obconica siehe oben.		3,-
973 " maritima, silberweisse Bela	ubung	,	Salvia siehe Seite 21.		
	8	1	Tarita didno doito ar.		

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

3
Kaktus Edel-Dahlien in Prachtsort . Stilek # 1,50, 2. Gladiolen Excelsion, Prachtmischung. Stück # 1,50 Brenchleyensis, feuerrof. = 1,50 Glücksklee, echter vierblattricher # Stitek # -,
Paeonia chinensis, (Pfingst- oder Bauernrosen)
Zaunrüben, ein schönes Schlluggewächs tür Laabe und Balkon, bringt in ganz kurzer Zeit einen diehter Blittler- schmuck hervor und ist vollständig winterhart
Rhabarberpflanzen Queen Viktorial, grosse rote dickstengelige Sorte Stück # 1, 2. Pefferminz-Pflanzen, echte aromatische
Krauseminzepflanzen, echte aromatische Stück M 1,— Meerrettich-Setzlinge, Stück M 0,30, 10 Stück M 2,50

Vogel-, Geflügel- und Fischfutter.

iai vogenatien	aoppen gereinige
Sommerrübsen, allerbeste Qualität in Nussgeschmack	Ameiseneier, la
1,2 kg M 7,-	Zürbelnüsse für Papageien 🗀 1/2 " " 11,—
Kanariensamen (Glanz) $\frac{1}{2}$, , 6,-	Erdnüsse ,, ,, 1/2 ,, ,, 10,—
Hanf , grobkörnig $\frac{1}{2}$, $\frac{8}{7}$	Kürbiskerne ,, ,, $10,-$
Hirse, Senegal- für Exoten	Ossa Sepia (Schnabelwetzer) Stück " 0,86
Mohn, Ia, blauer, auch für Backzwecke 12 10,	Pfeifers Rettung i kranke Vögel, in Dosen 🥡 1 2.
Leinsamen, la	Vogelsand

990 62111	11011	, congresser in realization, gen
Futter	für	Waldvögel, Zeisig, Buchfinken ₂ Stieglitze usw., Ia
17	4.9	Weich- oder Insektenfresser (Luculus) in Paketen à 1/4 , , , 4,20
99	9.9	Papageien, la la $1, \dots, 1/2$, $1/2$, $1/2$, $1/2$, $1/2$, $1/2$, $1/2$, $1/2$, $1/2$
	_	

Exhabolatt Signification für Kanarienungel unübertroften in Ouglitä

In Fischmehl	(Bärenmarke), bestes	Mastfutter	für Schweine und	Geflügel, infolge seines hohen Ge- zur Knochenbildung und Stärkung
ila. I ischillichi	haltes an Phosphor,	Kalk und	Eiweiss besonders	zur Knochenbildung und Stärkung
geeignet		5 .	Prund M 10,—, 10	Pfund M 18,—, 100 Pfund M —.—

Knochenschrot für Geflügel		- '	
Geflügelkalk (gemahlene Muscheln 19., 4 .60 la Hafer			
Körnerfutter für Hühner	, 1:4	**	2,000
- an arm with total to consider the Parkers	1200 1		4.0

Fussringe für Hühner au	us	Zelluloid i	n versch	iec	lene	en Farben					Stück	. 1/	, "
										-	Name and Address of the Owner, or	The state of the s	-
Fischfutter, "Piscidin"	iti	verschiegenen	Körnungen	für	alle	Aquarienfische					Dose	M	1,10

Düngemittel.

Hornmehl, bester Ersatz für Stallmist.

Grossartige Erfolge bei allen

Gemüsekulturen, Kartoffeln, Feldfrüchten, Rasen- und Wiesenanlagen, Sträucher usw. Wird entweder gestreut und flach untergeharkt, per Morgen 3 Zentner. 200 Quadratmeter 1-5 kg. oder flüssig aufgelöst als Jauche verwendet, auf 100 Liter Wasser etwa 3 kg.

Preise veränderlich! 10 Pfund Mk. 22,—, 5 Pfund Mk. 105,—, Preise veränderlich!

	Ztr.	10 Pfd.	5 Pfd.	1 Pfd.	`	Ztr.	10 Pfd. 5 Pfd.	
Peru-Guano, Füllhornmarke Fisch-Guano		18,—	_	2.	Hornspäne, feine Superphosphat-Ammoniak, 9×9		25,—13,—	280
Pflanzen-Nährsalze Marke A. G. Universalgartendünger " P. K. N. Obstbaumdünger			-	3	Thomasmehl 16 %	75 100	8,- 4,-	_
Chili-Salpeter		22,	11		Kainit 130/0	20 52	2,80 -	-

Fahrholz Speziadünger für Balkonkästen u. Blumen

Hochkonzentriert, Erfolg überraschend. — Geruchlos.

10 Pfund-Paket M -,-, 2 Pfund-Paket M 3, , 1 Pfund-Paket M 1,60. — Kleine Probe-Pakete M 0,50. Der Dünger kann beim Umpflanzen bis zu 1 10 der Erde beigemischt werden. Pro Pflanze oder Topf rechnet man 1 Teelöifel voll bei drei- bis viermaliger Anwendung im Jahre. Die Anwendung geschieht durch einfaches Aufstreuen oder Auflösen im Giesswasser. - Preise veränderlich.

Gärtnerei-Bedarfsartikel.



Stellagen-Kanne.

Jajag-Kanne.

Jajag-Kanne. Ovale Form mit Rohrbügel, verzinkt, mit und ohne Filter. Inhalt 8, 10, 12, 14 Liter. Preise auf Anfrage.

Stellagen-Kanne. Ovale Form, verzinkt. Preise auf Anfrage.

Raffia-Bast

zum Anbinden der Blumen und zum Veredeln. Ia. Ware, schöne, helle, breite Fäden

1 kg M 20,- bis M 24,-

Kokosfaserstricke

zum Anbinden der Bäume.

Baumwachs,

Kaltflüssiges in Blechbüchsen, ohne Erwärmen verwendbar. Ein besseres Baumwachs existiert nicht.

60 g Inhalt 1 St. M 2,50 125 g ... 1 5. 250 g Inhalt 1 St. M 8,50 500 g ... 1 15. 1000 g ... 1 29,

Blumen-, Garten- und Gewächshausspritzen

ganz aus Messing, äusserst solide und praktisch.

Preise freibleibend.

Garten- und Blumenspritze

mitgdrehbarem Nebelzerstäuber und Saugventil.




Das Ungeziefer an Spalieren und Sträuchern sitzt bekanntlich meistens auf der unteren Blattseite, wo man mit der gewöhnlichen Handspritze nicht hinreicht. Der Zerstäuber lässt sich nach jedem Winkel umstellen, so dass man bequem von unten nach oben spritzen kann. Die Spritze wird in prima starkem Rohr, in guter Ausführung geliefert Stück M 82,—

Garten- und Blumenspritze



mit Zerstäuber, Strahl u. Brause Stück von M 55, - bis M 80, -

Blumenspritze



mit Zerstäuber Stück M 9,-, M 20,-

Tragbare Obstbaumspritzen Automax & Callimax zum Spritzen mit Carbolineum und Schwefelkalkbrühe. Hierüber bitte Spezial-Katalog zu verlangen. Ich liefere dieselben zu Fabrikpreisen.

Blumenstäbe aus Tannenholz

fein glatt geschnitten, unten zugespitzt. 1000St. M 100St. M 10 St. M | Länge 1000St. M 100S Länge Länge 1000St. M 100St. M 10St. M 85 cm 40 " Zum 100 ,, Zum 50 " 115 " billigsten 60 " 130 " Tagespreis. Tagespreis. 70 "

Gartenpfähle.

Gartenpfähle, unangestrichen, 4kantig: $1\frac{1}{4}$ m lang 1 Stück \mathcal{M} — $\begin{vmatrix} 1\frac{3}{4} & \text{m lang 1 Stück } \mathcal{M} \\ -1\frac{1}{2} & \text{m lang 1 } \end{vmatrix}$ 3 tück \mathcal{M} — $\begin{vmatrix} 1\frac{3}{4} & \text{m lang 1 Stück } \mathcal{M} \\ -1\frac{1}{2} & \text{m lang 1 } \end{vmatrix}$ 3 m it weisser Spitze:

11/4 m lang 1 Stück — 3 | 13/4 m lang 1 Stück — 3

Holzetiketten.

Holzetiketten zum Beistecken, eine Seite mit gelber Oelfarbe gestrichen:

 Länge
 1000 St. M
 100 St. M
 Länge
 1000 St. M
 100 St. M

 84/2 cm
 20 "
 Zum
 20 "
 Zum

 12 "
 billigsten
 24 "
 billigsten

 14 "
 Tagespreis
 28 "
 Tagespreis

Holzetiketten, zum Anhängen mit Draht, gelb gestrichen:
5 cm Länge per 1000 St. M per 100 St. M
7 " " 1000 " " " 100 " " " 100 " " " 100 " " " 100 " 100 " " 100 " " 100 " 100 " " 100 " 100 " 100 " " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100 " 100

la. Hanfbindegarn in allen Sorten.

100 "

Wurstgarn, rauh, in 100 und 200-Gramm-Knäuel. Bindegarn, extra stark, zum Pakete schnüren. "extra stark, zum Säcke stopfen und nähen.

Fabrikpreisen. | """zum Rhabarber und Spargel binden.

Gartenwerkzeuge.

******* Preise veränderlich. ********



Gartenhippe, Heft in Nussbaum. Heftlänge 91/2 10 11 cm




Okuliermesser, Spalter am Rücken der Klinge, mit starker Messingeinlage in Hartgummi.

Heftiänge 10 11 cm



Baumschulhippe nach Pekrun, Heft in Nussha im




Rosenokuliermesser mit feststehendem Messing- oder Hornspalter. Hefilänge 10 cm M -,-.



Okuliermesser mit Kopulierklinge, Heft in Hartgummi u. starker Messingeinlage. Heftlänge 91/2 cm M 28,-

Spargelmesser, verschiedene Sorten.





in grosser Auswahl und jeder Preislage, aus bestem Material in solider Ausführung. Billige Gartenscheren von M 25,- an. Extra starke Gartenscheren in allen Formen und Grössen. Extra starke Gartenscheren ganz aus Stahl, handgeschmiedet. Modell "Vichi". Gute bessere Scheren M 30,-, M 40,-



Schere zum Abschneiden und Festhalten von Rosen, Erdbeeren, Trauben usw. M -,-.

Weltberühmte Idunasäge

mit messerartiger Zahnung. Spielend leichtes Arbeiten, glatter Schnitt wie beim Messer. St. M 15 .-.




Original-Idunasäge mit Hakengriff. St. M 15,-

Ast- oder Raupenscheren in jeder Preislage.



Raupenschere "Herkules". Leicht handliche Schere, mit derselben schneidet man die stärksten Aeste mit grösster Leichtigkeit . 1 St. M 55,-





Grasscheren . . 1 St. M 18.20 Grassicheln . 1 St. M 6,-. la. Wetzsteine . M 1,20



Baumkratzer mit langem Holzheft 1 St. # 15,



Stahldrahtbürsten zum Reinigen der Baumrinde 1 St. M 10,50



Obstpflücker,Schnapp ab",

der beste Obstpflücker der Gegenwart, kann auf jeder beliebig langen Stange befestigt werden. Er schont Blatt, Frucht und Pruchtknospen und lässt uns die in den höchsten Spitzen hängenden Früchte unbeschädigt ein-. 1 St. M 7,50

Obstpflücker, einfache Art mit Zeugbeutel.

1 St. M 7,50



"Greif". "Die lange Hand" an 2 m Stange befestigt, wird mit einem Finger betätigt, pflückt sicher und schnell wie eine Hand.

1 St. M 25,-




Pflanzkelle mit durchgehender Angel, extra



Pflanzholz mit Quergriff 1 St. M 4,50



Pflanzholz mit Knopf 1 St. M 4,50



Gartenschnure zum Abstecken der Beete. 1 St. M 10,-, 20,-



Wühleisen in extra starker Ausführung zum Auflockern

la. Vierländer Spalen 1 St. M 15,la. Gärtner-Stahlspaten . bis 38.-

Grabegabein, mit 4 Zinken, vorzügliches Gerät für schweren u. leichten Boden zu bearbeiten, 1 St. M 39,-, 43,-

Adlerharken, ohne Stiel, allerbestes Fabrikat

8 10 12 14 Zinken

Gartenharken aus Holz, solid gearbeitet, 8, 12 und

Heuharken aus Holz, mit Bügel, beste Ausführung, M 8.-

Spatenstiele. —— Schaufelstiele. Harken- und Hackenstiele. Sensenbäume. Trachten.

Hacken, geschmiedet, in allen Grössen.

Kartoffelhacken.

Unkrauthacke, auf einer Seite Hacke, auf Rückseite

Karst, mit 3 Zinken und kurzem Stiel zum Kartoffelherausnehmen

Plattscharfein.

Planierschaufeln, extra stark.

Düngerforken mit 4 Zinken, M 29,-

Rasenmäher in verschiedener Ausführung.

Hilfsmittel

im Kampfe gegen die Schädlinge des Obst- und Gartenbaues.



Fanggürtel.

Das nachweislich besterprobte Mittel zum Abfangen aller schädlichen Insekten. Beste Anlegezeit Mai bis Oktober. Während des ganzen Jahres ist ein Ring von Raupenleim etwa handbreit aufzutragen, im Februar, bei Eintritt milder Witterung nimmt man den Gürtel ab, verbrennt ihn oder reinigt ihn sorgfältig von Insekteneiern und Puppen, 1 m M 1,20, 10 m M 10,-30 m M 28.-

Raupenleim

zum Abfangen der Raupen, Blütenbohrer, Frostspanner, per Büchse $^{1}/_{2}$ kg $\,\mathcal{M}$ 6,50 1 kg $\,\mathcal{M}$ 12,—Raupenleim darf nie direkt auf den Baum aufgestrichen werden, da sonst die Rinde springt

Raupenleimpapier,

undurchlässig, verhindert das Springen der Rinde. Nur zu empfehlen. 14 cm breit per Rolle 40 m \mathcal{M} 13,—

Schacht's wasserlösliches Obstbaum-Karbolineum. Als sicheres Mittel gegen Blutlaus, Krebs und Brand, gegen Fusikladium und Ungeziefer aller Art hat sich das wasserlösliche Obstbaum-Karbolineum durch die neuesten Versuche und Erfahrungen glänzend bewährt und staunens-

werte Wirkungen hervorgerufen. 1/2 kg-Kanne M 6,50, 1 kg-Kanne M 12,-, 4 kg M 34,-Mit Gebrauchs-Anweisung.

Obstbaum-Rindenbürsten aus Stahldraht, breite und spitze Form Stück M 10,50 **Baumkratzer** oder Rindenreiniger . . Stück M 15,—

(Siehe Seite 37.)

Kupferkalkpulver

(Bordelaiser Brühe).

Ist mit Wasser angerührt zum Bespritzen sofort gebrauchsfertig. Die erste Behandlung bei Obstbäumen und Reben hat kurz vor der Blüte, die zweite kurz nach derselben und die dritte vier Wochen nach der letzteren zu geschehen . 1 kg M 18,-

Marder-, Katzen- und Kanincheneisen

auch als Fussangeln verwendbar. Solide Ausführung.

Quassin.

Erdflohpulver

zur Vertilgung des in Massen auftretenden Erdflohs. $\frac{1}{2}$ kg M 2, -, 5 kg M -,-

Tabakstaub

zum Räuchern und zum Bestreuen der Pflanzen, tötet das Ungeziefer 1/2 kg M 2,-

Laurina

bestes Spritzmittel gegen Blattläuse, Blutläuse usw. 100 Gr. \mathcal{M} 11.50, $^{1}/_{2}$ kg M. 42,—

Das beste Vertilgungsmittel gegen alle Ungeziefer, z. B. Blutläuse, Blattläuse, Schild-, Wolläuse, Rote Spinne, Trips, Schmierläuse, Raupen, Ameisen usw. usw

M 5,-, M 7,-In Flaschen Liter M 12,—, 1 Liter M 21,—

(Ist in zehnfacher Menge mit Wasser zu verdünnen.)

Venetan.

Das neue Blattlausvertilgungsmittel. 100 Gramm reichen zur Herstellung von 5 Liter Spritzflüssigkeit.

100 g M 6,-, 200 g M 11,-

Naphtol-Schwefel, staubfein, nicht ballend. Zum Stäuben bei allen Arten von Pilzkrankheiten. Naphtol-Schwefel ist ganz erheblich wirksamer als gewöhnlicher Schwefel . 1/2 kg M 8,-

Schwefelkalk-Brühe oder Kalifornische Brühe. Wertvolles Kampfmittel gegen verschiedene Pilze und tierische Schädlinge, 1/2 Liter-Flasche M 5,50, 1 Liter-Flasche M 10,-

Pflanz-Kartoffeln

"Senior" Einrad- und Doppelradhacken,

äusserst praktische Geräte mit sämtlichen Ersatzteilen, ca. M 200,—

"Senior" Handdrill- und Dippelmaschine

sät in Häufchen und Reihen

Ausführliche Prospekte und Preise auf Anfrage

INHALTS-VERZEICHNIS

Seite §	Jene
Gartenbau-Kalender	
Etwas über Düngerlehre	
Verkaufsbedingungen	Steckrüben, Stoppelrüben
Gemüsesamen	Futterwurzeln 6
Plumaniahi	
Blumenkohl	Blumensamen
Rotkohl	
Savoyenkohl4	
Rosenkohl4	10
Grünkohl, Braunkohl 4	10
Kohlrabi	1
Steckrüben, Mairüben	Einjährige Sommerblumen
Stoppelrüben (Herbstrüben) 5	Japanischer Blumenrasen
Runkelrüben	Stiefmütterchen
Rotebete	Stauden oder mehrjährige Zierpflanzen 23-24
Wurzeln, Carotten 6	Topfgewächse
Sellerie	Blumenzwiebeln und Knollengewächse
Schwarzwurzeln 6	
Porree	Düngemittel
Zwiebeln	Düngemittel
Radies und Rettich	
Küchenkräuter	Gärtnerei-Bedarfsartikel
Tomaten	
Spinat, Mangold	Bast und Cocosgarn
Kopfsalat, Pflücksalat 9, 10	Baumwachs
Erbsen	Giesskannen
Krup- und Stangenbohnen	Spritzen
Grosse Bohnen	Gartenmesser und Scheren
Landgurken, Treibgurken	Blumenstäbe, Gartenpfähle, Holzeiketten 26
Kürbisse	Hundekuchen
Melonen	Drahtbürsten, Baumkratzer
Spargelsamen	Obstpflücker
Zucker-Mais	Pflanzkellen, Pflanzhölzer
Artischocken	Gartenschnuren
	Spaten und Harken
Landwirtschaftliche Sämereien	
	Hilfsmittel gegen Ungeziefer usw. 28
C	militsmittel gegen Ungezierer usw 28
77.	Vogelfutter, Hundekuchen 25
Kleesamen	vogerrutter, nundekuchen 25

2 Schlager die tausendfache Nachfrage Uspulun Saatheize und Hamburger "

Uspulun

Uspulun vernichtet alle dem Saatgut äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime, wie Stein- (Stink- oder Schmier-)brand des Weizens, Fuscarium (Schneeschimmel) des Roggens und anderer Saaten, Roggenstengelbrand, Beulenbrand des Maises, Streisenkrankheit der Gerste, Gerstenhartbrand, beide Arten von Haferflugbrand, Wurzelbrand der Rüben, Brennfleckenkrankheit der Erbsen und Bohnen, Schimmelpilze der Gemüsesämereien, Sellerierost, Kohlhernie und Vermehrungspilz der Mistbeete usw.

schädigt in keinem Falle die Keim- und Triebkraft der Samen, bewirkt viel-Uspulun mehr einen raschen und vollen Auflauf und damit eine bedeutende Erhöhung der Erträge sowie Saatgutersparnis. Ein Verbeizen der Saat mit Uspulun ist ausgeschlossen. Mit

Uspulun behandelte Saat wird von Vögeln nicht gefressen. (Ein großer Vorteil für alle Kohl-, Radies-, Rettich-, Spinat- und Erbsensaaten.)

Uspulun hat die vierfache Wirkung als Saatbeize wie Kupfervitriol (Blaustein).

Original-Packung	von	50 g	zur	Beizung	von	2	Ztr.		Mk.	5,—
11	- 11 -	100 "	99	11	- 11	4	11	Weizen, Roggen und Mais	11	9,-
11	11	250 "	99	11	11	10	- 11	nach dem Benetzungsverfahren	11	21,-
11	11	500 "	11	11	94	20	11	nach dem benetzungsverfahren	32	39,75
112	11	1 kg	11	11	111	40	11		11	75,—

Kleinste Packung zum Herstellen von 1 Liter • Beizflüssigkeit für Kleinsaat für Mk. 1,40 •

Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei. - Preise sind freibleibend!

Citocid

gesetzlich geschützt. D. R. P. 271174.

Die Citocidpatronen nach Prof. Dr. A. Lang, Schwefelkohlenstoff nd Schwefelwasserstoff, erzeugen sicherste unfehlbare Wirkung. Alle liere, welche in Höhlen wohnen, z. B. Feldmäuse, Wühlmäuse, Scheernäuse, Wühlratten, Wasserratten, Maulwürfe, Hamster, wilde Kaninchen, rüchse, Hornissen, Wespen, Schlangen, Termiten und Ameisen werden ofort getötet.

> Größe II Ratten usw.

Größe I ge en Feldmäuse


Karton mit 28 Stück Karton m.t 25 Stück Mk. 6.

Größe III

wilde Kaninchen. Füchse usw. Karton mit 20 Stück Mk. 34, . St. Mk. 1.80

Stück Mk. 1,50 Preise sind freibleibend!

Mk. 28,—



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)